

ATMOS
PHÄRE

ESPACES PUBLICS
ESPACES LUDIQUES

A photograph of a soccer game in progress on a green artificial turf field. In the foreground, a player in a red jersey is running towards a soccer ball. Other players in blue and red jerseys are scattered across the field. The background features a brick building and large green trees under a cloudy sky.

Surfaces Playrite

Terrains multisports Matchplay 2
Terrains de tennis Matchclay
Surface récréative Matchwinner Velour

**Atmosphäre offre
un accès à ce qui
se fait de mieux
dans le monde en
matière de mobilier
d'espace public
et ludique.**

Portfolio

Nous offrons des produits distinctifs d'ici et de l'étranger reconnus pour leur design innovateur, leur qualité et leur durabilité.

- Mobilier urbain
 - Sièges d'amphithéâtre et tribunes télescopiques
 - Mobilier d'aires d'attente et de détente
 - Aires de jeux et d'entraînement
 - Sanitaires intelligents
-

Des lieux plus vivants

Notre mobilier façonne les espaces publics pour les rendre plus attrayants et plus vivants. Il participe à la création de lieux emblématiques et attractifs et invite les petits comme les grands à y vivre et à s'y divertir.

Nos principes

Nous réalisons des projets globaux et réfléchis centrés sur les usagers, qui prennent en compte les principes et normes d'aménagement reconnus. Nous accordons de l'importance à l'amélioration de notre cadre de vie commun et au patrimoine que nous léguons aux générations futures.

Nos clients

Les secteurs public et privé, dans les domaines de l'architecture et de l'urbanisme, du loisir, de la culture, de l'éducation, du transport et de la santé.

Notre équipe

Notre équipe d'une quarantaine d'employés a réinventé plus de 7 500 lieux de vie partout au Québec. Toujours à l'écoute de l'évolution des tendances dans le domaine du design d'aménagement, nous offrons à nos clients un accompagnement, de la conception à la réalisation et un service après-vente à la hauteur de la qualité de nos produits.

Atmosphère

Entreprise québécoise établie à Mirabel, Atmosphère est rapidement devenue un chef de file dans l'aménagement d'espaces publics. Nous ne collaborons qu'avec des fournisseurs de renom et nos produits répondent aux normes de fabrication les plus sévères de l'industrie. Notre expertise en matière d'aménagement et sur le plan technique nous permet de trouver des solutions aux défis les plus complexes.

Playrite

Leader mondial en
surfaces sportives et récréatives



Depuis plus de 20 ans, Playrite produit des surfaces synthétiques de haute qualité pour les CPE, les garderies, les écoles, les clubs sportifs et les terrains de jeux. Le fabricant du Royaume-Uni offre une panoplie de surfaces synthétiques pour vos projets, avec des surfaces d'une durée de vie prolongée - un investissement rentable.

Playrite est entièrement accrédité et fier de fournir un service de première classe pour tous nos clients.

Des aires de jeux multi-usage aux paysagements en gazon artificiel, des terrains de sports 3G aux surfaces de protection d'aires de jeux, Playrite offre les meilleurs produits pour chaque projet, en surpassant les attentes des clients et en maximisant leurs utilisations pour les années à venir.

Playrite est le seul fabricant britannique de tapis aiguilleté tissés, une conception unique qui offre une surface sportive de haute performance, le propulsant ainsi au rang de leader mondial de l'industrie.



École L'Accueil, Scott - Projet en collaboration avec EVOQ Architecture

Caractéristiques du produit

Surface Multisports MatchPlay2

Produit	MatchPlay2
Application	Multisports

Code de produit	QC
Type de surface	Aiguilletée

Description

MatchPlay 2 est initialement conçu comme une surface sablée de tennis. En raison de son efficacité et de sa durabilité, il est devenu un excellent choix pour les surfaces multisports. Une couche coussinée est fabriquée pour le jeu moyen-lent et pour adoucir les chocs aux articulations des jambes des joueurs. Une couche de latex SBR est appliquée sur le dessus et sur le dessous du produit.

Caractéristiques

Hauteur de fibre	7 mm
Poids du produit	1080 g/m ² carré
Poids du produit fini	1464 g/m ² carré
Épaisseur totale	12.5 mm
Largeur standard +/- 1,25%	4,10 m
Longueur du rouleau	À déterminer
Support	N/D

Tolérance BS

Hauteur des poils	+/- 1 mm
Poids du produit	+/- 5%
Largeur du rouleau	+/- 2 cm
Longueur du rouleau	+/- 2.5%
Poids du produit	+/- 10%

Fil

Type	Polypropylène UVS
Couleurs	Bleu, Bleu marin, Vert Playrite, Vert Sport, Terracotta

Lignes

Pré-coupées blanches, bleues, rouges et jaunes
--

Remplissage

Sable de remplissage	Garside 2EW
Remplissage surface	5-7 kg/m ² carré

Normes de rendement

Standard ITF (Tennis)
Certifié ITF 3 - Médium

Installation et entretien

Pour répondre à la norme de performance, il est nécessaire d'installer le Playrite MatchPad comme thibaude. Lorsque vous fixez la surface, l'utilisation d'adhésif et du ruban Playrite est recommandée. Le guide d'entretien MatchPlay 2 est offert sur demande.

Toutes les caractéristiques sont émises à la tolérance BS. Playrite se réserve le droit de modifier des caractéristiques sans préavis, veuillez vérifier avec le bureau des ventes que cette caractéristique est correcte. Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec le bureau Playrite.

Devis technique

Surface Multisports MatchPlay2

Description générale du système

Le revêtement synthétique de sol MatchPlay2 sera résistant à l'usure et au vandalisme (coupure, feu, peinture) grâce au sable inséré dans les fibres du tapis. Cette surface convient aux différentes activités sportives à titre récréatifs d'un terrain multisports extérieur tel que; basketball, tennis, soccer, hockey sur gazon, hockey balles. La surface peut recevoir un système de bandes de patinoire extérieur pour la saison hivernale.

Description des composantes

Tapis

- 100% en fibre de polypropylène UVS
- Épaisseur: 7mm
- Poids : 1464 g/m/ carré
- Offrir un minimum de 4 choix de couleurs à l'architecte.
- Largeur minimum des rouleaux : 4.1 mètres
- Tissage : le tissage des fibres devra être du type «needlepunch» aiguilleté, de façon à retenir à 100% et en tout temps le sable dans le tapis. La fibre avec couture ne sera pas acceptée.
- Couche de latex SBR appliquée sur le dessus et le dessous du produit.
- Fibre synthétique tuftée

Sable de lestage

- Le sable sera sec, propre et exempt de toute contamination.
- Le sable ne devra pas contenir de matière cancérigène.
- Quantité: 5 à 7 kg/m/ carré
- Granulométrie entre 0,25 et 1,00mm.

Colle

- Colle en pâte à base de polyuréthane.
- Sans solvant. Non-inflammable.
- 100% solide, aucun rétrécissement.
- Résistante à l'humidité et aux produits chimiques.
- Résistante à la chaleur et à la détérioration.
- Non-cancérigène.

Bande de jonction HP

Bande de jonction haute performance faite de polyoléfine recouverte de fibres de polyoléfine, se positionnant sous les joints et servant de structure à la colle.

Nettoyage

Nettoyer la surface des résidus de colle ou de l'excédent de sable. Nivelier le sable sur le tapis et enlever le sable sur les surfaces adjacentes.


L'entrepreneur devra fournir un manuel d'entretien et une formation, à la fin des travaux, au personnel responsable de l'entretien.

Couleurs des surfaces Playrite


MATCHPLAY 2



Vert Playrite



Vert sport



Bleu



Bleu marin



Terracotta



Ligne blanche



Ligne jaune



Ligne bleu



Ligne rouge

Entretien

Entretien - Tapis synthétique

Matchplay2, Matchwinner Velour, Matchclay

L'entretien régulier de la surface synthétique de votre installation optimisera les performances de jeu, maximisera sa durée de vie et augmentera vos revenus.

GUIDE D'ENTRETIEN GÉNÉRAL

Quotidien (après une journée de jeu)

- Inspection générale du revêtement incluant les coutures
- Ramassage des débris
- Ramassage des feuilles / végétaux

Hebdomadaire

- Inspection générale des coutures et de l'état du terrain
- Entretien avec un balai-brosse

Mensuel

- Balayage mécanique

Annuel

- Rapport annuel
- Nettoyage estival en profondeur

Lorsque nécessaire

- Traitements contre la mousse et les herbes
- Remplissage complémentaire
- Traçage de lignes
- Réparations / restauration

Ramassage des débris / feuilles

Les feuilles mortes et les débris doivent être enlevés régulièrement de votre surface synthétique puisqu'ils peuvent se décomposer rapidement et contaminer le remplissage. Le ramassage des débris et des feuilles mortes devrait être effectué (au moins) une fois par semaine.

Véhicules

Ne laissez aucun véhicule ou équipement à roues ou pneus étroits rouler sur la surface. Tout équipement devrait être testé avant d'être utilisé pour éviter l'apparition de sillons ou de faux plis.

Chaussures et entretien général

Assurez-vous toujours que le bon type de chaussures soit porté sur votre surface synthétique. S'il s'agit d'une surface multisports, des chaussures à crampons de 1/4 de pouce devraient convenir. NE PAS UTILISER DE CRAMPONS MÉTALLIQUES.



Entretien

Entretien - Tapis synthétique

Matchplay2, Matchwinner Velour, Matchclay

GUIDE D'ENTRETIEN GÉNÉRAL

Ramassage des débris / feuilles

Les feuilles mortes et les débris doivent être enlevés régulièrement de votre surface synthétique puisqu'ils peuvent se décomposer rapidement et contaminer le remplissage. Le ramassage des débris et des feuilles mortes devrait être effectué (au moins) une fois par semaine.

Entretien avec une brosse / traîne

L'utilisation d'une brosse / traîne est essentielle au programme d'entretien de votre surface synthétique. Le remplissage se disperse naturellement vers les côtés de la surface loin des zones passantes. Puisque le remplissage sert de couche d'usure, il est essentiel de le replacer dans les zones plus fréquentées pour prolonger la durée de vie de la surface. Pour ce faire, il faut attacher une brosse ou une traîne à l'arrière du véhicule d'entretien de vos terrains. Cette opération devrait être effectuée de façon hebdomadaire conformément aux normes de l'industrie.

Balayage mécanique

Les contaminants qui s'accumulent à la surface de votre revêtement synthétique doivent être éliminés régulièrement pour éviter qu'ils ne soient compactés à la base des poils du tapis, affectant ainsi les conditions de jeu et causant des problèmes de drainage.

Le balayage mécanique consiste à nettoyer la surface synthétique en retirant, nettoyant et redispant le remplissage existant à l'aide d'une machine spécialisée. Ce processus fait appel aux puissants filtres de la balayeuse pour retirer les contaminants et la poussière avant d'étendre le remplissage propre sur la surface. Une fois le remplissage propre étendu, une brosse à l'arrière de la balayeuse redistribue également le remplissage, améliorant ainsi l'apparence et la performance de la surface synthétique. Selon l'efficacité de vos méthodes d'entretien et l'âge et l'état général de votre surface, il est conseillé d'effectuer un balayage au minimum une fois tous les deux ou trois mois. Dans les installations où aucun entretien n'est effectué ou effectué de façon moins efficace, le balayage mécanique devrait être effectué plus souvent.

Traitements chimiques

Les parties de votre surface synthétique affectées par la prolifération de végétaux, de mousse ou d'algues nécessitent des traitements chimiques spécialisés pour éradiquer les spores. Plusieurs installations sont entourées d'arbres et de végétation, ce qui augmente les risques d'apparition de mousse ou de végétation à l'intérieur du tapis. En traitant le périmètre de l'installation régulièrement, vous préviendrez ainsi la prolifération de végétation nuisible. Toute modification aux lois sur la santé et la sécurité devrait être prise en compte avant l'utilisation de produits chimiques. Référez-vous toujours à votre fournisseur de produits chimiques pour une utilisation adéquate.

Niveau de remplissage

Pour assurer une durée de vie maximum à votre surface synthétique, il est essentiel de maintenir le niveau nécessaire de remplissage. Un niveau trop faible ou trop élevé peut avoir un effet néfaste sur la performance, l'apparence et l'usure de la surface, qui ne dépasse généralement pas 1 mm par année.

Avec le temps, le remplissage est compacté à l'intérieur des poils en surface ou dispersé par les chaussures des joueurs ou les intempéries. Dans ces conditions, il est important d'augmenter le niveau de remplissage pour éviter les risques de blessures et l'usure prématurée des poils de surface.

Le niveau du remplissage peut dépasser celui de la surface synthétique au fil du temps avec l'usure de celle-ci, les risques de glisser pour les utilisateurs s'en trouvent donc augmentés. Dans ces circonstances, le remplissage excédentaire devrait être enlevé pour rendre le terrain plus sécuritaire.

Drainage

Les trous d'homme/bassins et canalisations de drainage doivent être nettoyés régulièrement. Si de l'eau apparaît à la surface après une averse abondante, il est important de vérifier le système de drainage en inspectant la conduite d'évacuation et les tuyaux pour s'assurer qu'il est opérationnel. Le tringlage des drains est peut-être nécessaire pour nettoyer les tuyaux obstrués. Si rien n'obstrue les tuyaux, veuillez vérifier la porosité de la surface, puisqu'un drainage insuffisant est peut-être causé par du sable sale ou contaminé dans les fibres de surface.

Entretien

Entretien - Tapis synthétique

Matchplay2, Matchwinner Velour, Matchclay

GUIDE D'ENTRETIEN GÉNÉRAL

Traçage de lignes

Il peut arriver un jour que vous désiriez adapter votre installation à un nouveau sport. Vous aurez donc besoin de tracer des lignes supplémentaires. Le traçage de ligne à l'aide d'une peinture conçue à cet effet pour les sports "saisonniers" peut constituer une solution temporaire. Ces types de peinture durent environ 12 mois et ne détériorent pas la surface de jeu du revêtement. Il est aussi possible de couper ces lignes à même la surface synthétique pour une solution permanente.

Nettoyage estival

Le nettoyage estival est le complément idéal à l'entretien quotidien durant les mois d'été. Cette méthode d'entretien permet d'aller plus en profondeur dans le tapis, de nettoyer le remplissage et de le redistribuer. Il est préférable d'effectuer ce nettoyage lors de la saison estivale pour que le remplissage sèche le plus possible pour une efficacité maximum.

Rajeunissement de la surface

Ce procédé de nettoyage en profondeur permet de restaurer la surface et ses propriétés de drainage en enlevant la plus grande partie du remplissage pour en remettre du nouveau plus frais et ainsi restaurer l'installation. Ce procédé permet de redonner vie à la surface lorsque son remplacement n'est pas un choix et que le mauvais drainage a détérioré l'installation.

Véhicules

Ne laissez aucun véhicule ou équipement à roues ou pneus étroits rouler sur la surface. Tout équipement devrait être testé avant d'être utilisé pour éviter l'apparition de sillons ou de faux plis.

Chaussures et entretien général

Assurez-vous toujours que le bon type de chaussures soit porté sur votre surface en tapis synthétique. S'il s'agit d'une surface multisports, des chaussures à crampons de 1/4 de pouce devraient convenir. NE PAS UTILISER DE CRAMPONS MÉTALLIQUES. Toutes les chaussures devraient être propres au moment de franchir le terrain.

Votre surface synthétique devrait être entourée d'une zone non-fumeurs puisque les mégots feront brûler les fibres de la surface, laissant ainsi de vilaines marques. La gomme à mâcher et les bouteilles de verre devraient aussi être interdites..

Signalisation

Une signalétique appropriée affichant des informations destinées aux utilisateurs ou de simples règles à respecter pour un environnement sécuritaire devrait être installée.

Playrite

Réalisations

Centre Récréatif de Hemmingford, Municipalité de Hemmingford



École des Ursulines de Québec, Ville de Québec
Projet en collaboration avec EVOQ Architecture



Playrite

Étude de cas du Parc Nelson-Mandela, Montréal



Terrain multisports Nelson-Mandela:

L'avant-projet

C'est à la suggestion de l'équipe de gestion immobilière de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce et de son directeur général que l'initiative d'aménager un espace multifonctionnel au Parc Nelson-Mandela a été prise.

La corrélation entre le manque d'installations sportives dans ce secteur de la ville et le faible taux de fréquentation du parc Nelson-Mandela, un des plus bas de l'arrondissement, devenait évidente. La volonté d'attirer plus de familles dans ce parc et d'assurer aux citoyens une grande variété de pratiques sportives, récréatives et communautaires commandait la réalisation de ce projet.

«La transformation du tissu social et communautaire du quartier nous guide dans le choix des activités sportives à tenir sur ce terrain. Il s'agit ici d'un quartier multiethnique qui est soumis à des changements majeurs. La forte présence de garderies éducatives est à considérer; ces quatre dernières années nous avons travaillé à la transformation du parc avec le réaménagement du terrain de base-ball, la construction d'un jeu d'eau, l'agrandissement du chalet et l'aménagement paysager...»

- Amar Bensaci, architecte chargé de projet

L'aménagement d'un terrain multifonctionnel est une réponse directe à des besoins réels et grandissants en matière de pratique de sport et d'activités de loisir. La surface Matchplay2 offre une solution efficace à plusieurs besoins. Il est possible d'y pratiquer la course, le yoga, les sports de raquette, les jeux de ballon et d'y patiner l'hiver. Il profite à une grande variété d'utilisateurs tout en favorisant le sentiment de sécurité dans ce parc.

L'aspect formel, linéaire et encloué du parc et le manque d'espaces libres est un facteur important et déterminant dans le choix des dimensions et de l'emplacement du terrain. Le choix d'un terrain multifonctionnel s'inscrit donc dans une optique de performance spatiale, d'efficacité et de développement durable.

Ce projet est considéré comme un projet pilote et son impact à moyen et à long terme sera étudié.

M. Amar Bensaci est gestionnaire immobilier pour l'Arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce. Ses tâches consistent, entre autre, à l'étude des besoins des citoyens, des organismes et des différentes directions de l'arrondissement. Il travaille également sur la planification et l'estimation de projets. Il collabore avec les équipes professionnelles et les fournisseurs externes pour la confection des plans et devis des projets, incluant les appels d'offres et les suivis de réalisation des travaux.


Amar Bensaci
Gestionnaire immobilier
Direction des services administratifs et du greffe
Arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce

Téléphone : 514 872-9783
amar.bensaci@ville.montreal.qc.ca

Terrain multisports

MATCHPLAY 2 – NELSON-MANDELA, MONTRÉAL

Type de surface : tapis sablé Matchplay 2
3 lignages différents (soccer, volleyball et tennis)
Avec piste de course à pied autour et zone récréative (bleue)
Année de réalisation : 2015



Matchplay 2

Le tapis sablé aiguilleté Matchplay 2 est une surface synthétique de haute performance, durable et offrant une bonne qualité d'adhérence. Sa structure composée d'une couche coussinée est l'idéale pour l'aménagement de terrains sportifs et elle ne cause aucun désagrément aux articulations des jambes. Les caractéristiques de performances sont présentes dès le premier jour d'installation et sont maintenues tout au long de la durée de vie du terrain.


Des lignes permanentes peuvent y être intégrées. Cette surface demande peu d'entretien et sa porosité élevée permet d'y jouer peu importe la météo. Le terrain retrouve son aspect initial seulement 30 minutes suivant une averse de pluie.

**Surface testée et certifiée par LABOSPORT, conforme à la norme EN-15330-2.
Certifiée ITF-3 (International Tennis Federation).**

Terrain multisports Nelson-Mandela

Le parc Nelson-Mandela de l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce est le premier de l'île de Montréal à se doter d'un terrain multisports quatre saisons fait de notre surface de tapis sablé Matchplay 2.

Les enfants du quartier et de l'école avoisinante ont le plaisir de pratiquer leurs sports favoris tout au long de l'année. En effet, même en période hivernale, le terrain est idéal pour accueillir une glace pour les patineurs et hockeyeurs.



Aire total à couvrir en Matchplay2 : 1 266 m.ca. (13 627 pi.ca.)

- Lignes de soccer blanches : 100mm pré-coupées
- Lignes de volleyball jaunes : 50mm pré-coupées
- Lignes de tennis bleues : 50mm pré-coupées

Préparation de sol et bordure de béton au périmètre par l'entrepreneur.

Terrain multisports Nelson-Mandela:

L'évolution

Voici l'évolution des travaux d'installation du terrain Nelson-Mandela en quelques images.



1. Préparation et mise à niveau du sol.



2. Coupe et mise en place de la surface.



3. Traçage et coupe des lignes.



4. Positionnement et incrustation des lignes.



5. Remplissage de sable et uniformation.



6. Installation de la surface terminée.

Terrain multisports Nelson-Mandela:

Communiqué officiel

Inauguration du terrain multisports du parc Nelson-Mandela

MONTRÉAL, le 10 sept. 2015 /CNW Telbec/ - Russell Copeman, maire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, ainsi que Marvin Rotrand, conseiller de la ville du district de Snowdon, ont inauguré, ce jeudi, le tout nouveau terrain multisport du parc Nelson-Mandela.

Ce nouveau terrain multisport est unique à Montréal. Plus petite que d'autres terrains sportifs, cette surface de jeu plaira aux citoyens, qui pourront se l'approprier pour jouer au soccer, au handball ou au tennis, ou encore s'adonner à la pratique d'autres activités communes. Divers tracés délimitent l'aire de jeu selon les règles de chaque sport. Un système d'éclairage extérieur permet également une utilisation accrue et prolongée. Ce nouveau terrain augmente l'offre de services aux citoyens du quartier et attirera sans doute de nouvelles familles dans ce parc.

« L'amélioration de nos équipements et l'aménagement d'espaces conviviaux répondant aux besoins des citoyens constituent des priorités pour notre arrondissement. En effet, c'est la création des espaces rassembleurs comme celui-ci qui favorise les échanges et nous permet de façonner un quartier comme celui de Snowdon.», a déclaré M. Russell Copeman.

« La réalisation de ce terrain sportif représente une réponse concrète à des besoins exprimés par les citoyens en matière d'espaces sportifs, communautaires et sociaux dans ce secteur urbain de l'arrondissement et s'inscrit dans la Déclaration pour un arrondissement en santé. » renchérit, Marvin Rotrand.

Une programmation d'activités offerte par l'arrondissement et ses partenaires permettra aux citoyens de profiter au maximum de ce terrain unique dès maintenant. Les organismes de l'arrondissement pourront eux aussi bénéficier de l'installation en formulant une demande d'utilisation auprès de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l'arrondissement.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Renseignements : Sophie Landreville, 514 465-1853

Playrite

Étude de cas de l'École St-Michel, Québec

Terrain multisports 4 saisons



Terrain multisports École St-Michel:

Étude de cas

En 2013, une **surface synthétique Matchplay 2** était installée dans la cour de l'école primaire Saint-Michel, à Québec, afin d'y créer un terrain multisports.

Ce tout premier projet pilote de **terrain multisports 4 saisons** à être installé au Québec est rapidement devenu la référence dans le domaine des loisirs. Utilisé autant par l'école, le service des loisirs de la Ville et le camp de jour d'été, il fait le bonheur de milliers d'utilisateurs depuis déjà 3 ans, et ce, 12 mois par année.

L'École St-Michel a su tirer profit de cette surface. Utilisée lors des récréations, durant des périodes d'éducation physique, par le service de garde et lors d'activités collectives rassemblant tous les élèves (célébrations de début et de fin d'année, olympiades, kermesses, etc.), la surface Matchplay 2 a bien résisté à son usage intensif. Il est important de mentionner qu'une **patinoire y est installée durant les périodes hivernales**.



Le directeur de l'École, M. Jasmin Bélanger, avait d'ailleurs que de bons mots à nous livrer à propos de leur terrain multisports :

« La durabilité, la facilité d'entretien et la qualité de fabrication de ce produit nous permet de confirmer que ce fut une acquisition très intéressante pour notre parc-école. C'est donc avec plaisir et sans hésitation que je vous recommande l'achat de cette surface multisports de tapis sablé. »

L'été, ce même terrain de jeux est très utilisé par le camp de jour Keno Noël-Brûlart. On y pratique plusieurs activités variées, telles que : tennis, soccer, frisbee, jeux de ballons, mini-hockey, jeux de courses, etc.

D'ailleurs, voici un commentaire recueilli par Mme Flavie Garceau-Bolduc, coordonnatrice du camp Noël-Brûlart :




« En tant que responsable du camp de jour Noël-Brûlart depuis maintenant 4 ans, la différence du terrain synthétique est notoire. En effet, avant la construction de celui-ci, les enfants devaient jouer sur un terrain nettement moins approprié. Le terrain synthétique, ne requérant pratiquement aucun entretien, permet d'en profiter fréquemment. De plus, le terrain s'assèche très rapidement, ce qui permet de profiter de ce dernier encore plus. Notons aussi que le terrain synthétique se veut beaucoup plus sécuritaire. Le nombre de blessures est nettement moindre que lorsque le terrain était en gravier. »

Terrain multisports

MATCHPLAY 2 – ÉCOLE ST-MICHEL, QUÉBEC

Type de surface : tapis sablé Matchplay 2
2 lignages différents (soccer et mini-soccer)
Année de réalisation : 2013



Matchplay 2

Le tapis sablé aiguilleté Matchplay 2 est une surface synthétique de haute performance, durable et offrant une bonne qualité d'adhérence. Sa structure composée d'une couche coussinée est l'idéale pour l'aménagement de terrains sportifs et elle ne cause aucun désagrément aux articulations des jambes. Les caractéristiques de performances sont présentes dès le premier jour d'installation et sont maintenues tout au long de la durée de vie du terrain.

Des lignes permanentes peuvent y être intégrées. Cette surface demande peu d'entretien et sa porosité élevée permet d'y jouer peu importe la météo. Le terrain retrouve son aspect initial seulement 30 minutes suivant une averse de pluie.

**Surface testée et certifiée par LABOSPORT, conforme à la norme EN-15330-2.
Certifiée ITF-3 (International Tennis Federation).**

Terrain multisports de l'École Saint-Michel

L'école Saint-Michel s'est dotée d'un superbe terrain multisports en tapis sablé Matchplay 2 en 2013. Le résultat est magnifique et donne envie d'aller y jouer !


Au grand plaisir de tous, le terrain est également utilisé en hiver afin d'y faire une patinoire et pratiquer le patin sur glace et le hockey. La surface synthétique supporte très bien ce genre d'utilisation sans s'endommager, ce qui permet de maximiser son utilisation.

Aire total à couvrir en Matchplay2 : 800 m.ca. (8 615 pi.ca.)

Lignes de soccer blanches : 75mm pré-coupées

Lignes de mini-soccer jaunes : 75mm pré-coupées

Préparation de sol et bordure de béton au périmètre par l'entrepreneur.



MATCHCLAY

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE TERRAINS DE TENNIS EN TERRE BATTUE OBTENUE PAR LA COMBINAISON D'UN TAPIS AIGUILLETÉ STRUCTURÉ ET LESTÉ DE TERRE BATTUE NATURELLE QUI RECRÉ LES CARACTÉRISTIQUES D'UN COURT EN TERRE BATTUE TRADITIONNELLE.

Produit

Tapis aiguilleté de polypropylène UVS lesté de terre battue/brique pillée offrant les caractéristiques d'une surface traditionnelle et naturelle, unique et durable,

Rénovation

Produit spécialement développé pour transformer des anciennes cours traditionnelles et pour des rénovations d'anciens terrains dégradés en béton poreux.

Installation rapide

Les revêtements sont livrés et installés sur une surface existante, réduisant ainsi le temps de pose à rénover.

Apparence

Le tapis lesté de brique pillée a été conçu pour ressembler et se comporter comme la terre battue traditionnelle sans le coût élevé de l'entretien.

Option de ligne de jeu

Le tapis est fourni avec des lignes peintes.

Joueurs prolongé

La haute porosité du produit permet de maximiser son utilisation au courant de l'année et de prolonger la période de jeu extérieur jusqu'au gel du sol complet.

Performance

Le MatchClay offre des caractéristiques de jeu et de rebonds de balles similaires aux cours de terre battue traditionnels, permettant aux joueurs de glisser et d'anticiper leurs coups avec précision.

Entretiens

Les coûts d'entretien sont beaucoup moins élevés que ceux d'une surface de terre battue traditionnelle.

Garantie

Les produits sont garantis contre les défauts de fabrication, des matériaux, contre la dégradation par ultraviolets et l'usure excessive. Contactez Atmosphère pour plus d'informations.




Produit	Description	Composition	Poids de la fibre	Poids totale	Épaisseur total	Largeur standard	Longueur du rouleau
Matchclay	Remplis de mélange d'argile Aiguilletés Synthétique Surface de tennis	100% polypropylène Résistant aux UV.	1200 g/m ²	Poids net 1500 g/m ² Poids net installé 7500 g/m ² (7 kg mélange sable/m ³)	10.5 mm	4.1 m	À la commande



Surface MATCHCLAY

La Maroleja Tennis Club, Madrid



Saint Gratien Tennis Club, France



Caractéristiques du produit

Surface MATCHCLAY

Produit	Matchclay
Application	Tennis

Code de produit	KT-UL
Type de surface	Aiguilletée

Description

Un tapis aiguilleté rempli de terre battue pour surface de tennis unique et durable offrant les caractéristiques d'une surface en terre battue naturelle.

Caractéristiques

Hauteur des poils	6 mm
Poids du produit	1200 g/m ² carré
Poids du produit fini	1500 g/m ² carré
Diamètre d'aiguille	11 mm
Largeur standard +/- 1,25%	4,10 m ou 2,00 m
Longueur du rouleau	Variable
Support	N/D

Tolérance BS

Hauteur des poils	+/- 1 mm
Poids du produit	+/- 5%
Largeur du rouleau	+/- 2 cm
Longueur du rouleau	+/- 2.5%
Poids du produit	+/- 10%

Fil

Type	Polypropylène UVS
Couleurs	Terracotta

Lignes

Peintes

Remplissage

Remplissage	Terre battue
Remplissage surface	6 kg/m ² carré


Installation et entretien

L'installation doit être réalisée par un professionnel, et l'utilisation de colle et rubans Playrite est recommandée. Les détails de maintenance du Matchclay sont disponibles sur demande.

Toutes les caractéristiques sont émises à la tolérance BS. Playrite se réserve le droit de modifier des caractéristiques sans préavis, veuillez vérifier avec le bureau des ventes que cette caractéristique est correcte. Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec le bureau Playrite.

Dimensions des terrains et couleurs

Terrain de tennis



MATCHCLAY 2



Terracotta



Ligne blanche peinte



Entretien

Entretien - Tapis synthétique

Matchclay

L'entretien régulier de la surface synthétique de votre installation optimisera les performances de jeu, maximisera sa durée de vie et augmentera vos revenus.

GUIDE D'ENTRETIEN GÉNÉRAL

Quotidien (après une journée de jeu)

- Inspection générale du revêtement incluant les coutures
- Ramassage des débris
- Ramassage des feuilles / végétaux
- Passer une brosse entre chaque partie
- Fréquence d'arrosage au minimum 2 fois par jour afin de conserver la terre battue compacte. l'allourdir et éviter l'accumulation de poussière

Hebdomadaire

- Inspection générale des coutures et de l'état du terrain
- Entretien avec un balai-brosse

Annuel

- Rapport annuel
- Nettoyage estival en profondeur

Lorsque nécessaire


- Traitements contre la mousse et les herbes
- Remplissage complémentaire
- Traçage de lignes
- Réparations / restauration

Véhicules

Ne laissez aucun véhicule ou équipement à roues ou pneus étroits rouler sur la surface. Tout équipement devrait être testé avant d'être utilisé pour éviter l'apparition de sillons ou de faux plis.

Chaussures et entretien général

Assurez-vous toujours que le bon type de chaussures soit porté sur votre surface synthétique. S'il s'agit d'une surface multisports, des chaussures à crampons de 1/4 de pouce devraient convenir. NE PAS UTILISER DE CRAMPONS MÉTALLIQUES.



Installation de surface Matchclay



1. Début des travaux
(installation sur une base ferme de béton poreux)



2. Traçage des lignes



3. Poids pour fixer le tapis en place



4. Surface prête à être remplie



5. Remplissage de brique pillée



6. Tapis rempli et brosse pour uniformisation



7. Installation de la surface terminée

Matchwinner Velour

Surface de jeu tapis sablé



Depuis plus de 20 ans, Playrite produit des **surfaces synthétiques de haute qualité** pour les CPE, les garderies, les écoles, les clubs sportifs et les terrains de jeux. Le fabricant du Royaume-Uni offre une panoplie de surfaces synthétiques pour vos projets, avec des surfaces d'une durée de vie durable - un investissement rentable. Au Québec, nous installons le tapis sablé depuis plus de **20 ans** avec **plus de 1000 réalisations !**

Jouer sans se salir, même après la pluie

Jouer en toute sécurité

Grâce aux **propriétés drainantes** hors du commun du tapis sablé, les enfants peuvent jouer dehors immédiatement après la pluie, sans se salir et ainsi **prolonger le temps de jeu extérieur**. Sécuritaire, amusant et abordable, il peut être installé sur tout type de surface extérieure :

- pour **remplacer** le gazon, l'asphalte ou le sable,
- pour **recouvrir** l'asphalte ou dalle de béton,
- pour **créer** une piste cyclable ou un terrain multisport,
- pour **absorber** les chocs en cas de chute, sous des jeux extérieurs existants,
- pour **importer une nouvelle texture ludique** à la cour.



Comme pour les toutes surfaces naturelles ou synthétiques, un entretien est recommandé.

* Le PRIMA, le programme d'entretien par excellence est disponible.

Consultez notre programme d'entretien PRIMA et visionnez sa vidéo:



Les avantages de notre tapis sablé


- S'installe sur presque toutes les surfaces,
- Se répare facilement,
- Lesté de sable et sans granule de caoutchouc,
- Se draine bien et rapidement,
- Résiste au vandalisme (feu, coupures),
- Ne crée pas d'îlot de chaleur,
- Non toxique et ne dégage aucune odeur,
- D'épaisseur égale partout,
- Uniformité de la capacité d'amortissement des chocs (TRIAX),
- S'installe en pente,
- Durée de vie approximative de 15-20 ans avec entretien,
- Surface garantie 10 ans.

Couleurs disponibles

Surface Matchwinner Velour



Vert gazon



Bleu fjord



Rouge vif



Orange



Ocre



Gris platinum



Bleu marin

**** Couleur non-recommandée pour de grandes surfaces au soleil ****




Jaune

**** Couleur recommandée pour de petites surfaces ou insertions de couleur. ****


Surface amortissante pour aire de jeux

Surface Matchwinner Velour


RÉCRÉATIF




SP6



SP9



SP11



Le tapis sablé peut être installé:

- 1) Sur sol existant (sol ferme et de niveau): Asphalte/ Béton/ Patio
- 2) Avec roche sur sol existant: Le prix comprend 4" de roche $\frac{1}{4}$ "- $\frac{3}{8}$ " (6-10 mm) NETTE
- 3) Avec roche avec excavation: Dès que nous devons enlever du matériel existant: Le prix comprend 4" de roche $\frac{1}{4}$ " NET, Le prix comprend de 4" à 9" d'excavation dépendant du système choisi

Projets de références

Surface Matchwinner Velour



Parc des Artisans

Repentigny



CPE de Boucherville

Boucherville



Parc Laforest

Repentigny



Parc Armitage

Deux-Montagnes

À l'écoute des tendances
mondiales en design d'aménagement
des espaces publics.

17999-D J.-A. Bombardier
Mirabel (Québec) J7J 2H8

info@atmosphere.com
www.atmosphere.com

T 1 800 773-0737
T 450 419-3480
F 450 971-1226



ATMOS
PHÄRE

ESPACES **PUBLICS**
ESPACES **LUDIQUES**