




**concept urbain**

**Mobilier Urbain**  
Street furniture



# Édito

## Edito



**Stéphanie DREUX**  
Directrice générale

Depuis 40 ans, Concept Urbain modèle les paysages urbains. Notre ambition : participer à l'amélioration des écosystèmes urbains en alliant performance durable et esthétique contemporaine. Notre laboratoire, véritable cellule de recherche et de développement, favorise l'émergence de projets novateurs pour suivre les évolutions en matière d'usages et de tendances esthétiques de la Ville. Parce que nous considérons que l'appropriation de l'espace passe par une meilleure compréhension de l'humain et une meilleure prise en compte de l'environnement, nos gammes de produits s'appuient sur un design sur mesure et raisonné. Présentée dans ce catalogue, la collection 2020 ne déroge pas à ces principes. Concept Urbain vous propose d'explorer ensemble des espaces urbains en harmonie avec leur temps.

*For 40 years, Concept Urbain has been shaping urban landscapes. Our aim : to be involved in the improvement of urban ecosystems, combining sustainable performance with a contemporary aesthetic approach. Our laboratory, as a genuine centre for research and development, promotes the emergence of innovative projects which keep track of developments in urban practices and aesthetic trends. Drawing on our belief that the appropriation of space involves a better understanding of people and the more effective consideration of the environment, our product ranges are based upon tailor-made and rational design. As presented in this catalogue, the 2020 collection does not deviate from these principles. Concept Urbain invites you to join us in an exploration of urban spaces which are in harmony with their times.*

# La ville qui bouge

## City on the move

Voilà maintenant 40 ans que Concept Urbain accompagne les mutations de la Ville. Une Ville qui est aujourd'hui le lieu de vie de plus de 50% de la population mondiale. Une Ville qui affirme son urbanité, et qui la fait évoluer. Le mobilier urbain est un marqueur fort de cette urbanité. Associé à l'aménagement des lieux ouverts et publics, il a une vocation fonctionnelle, autant qu'humaine. Il sert à marquer et baliser. Il contribue à créer du lieu et du lien en véhiculant des valeurs de partage et de convivialité. De nouveaux défis accompagnent l'évolution du paysage de la cité et de ses espaces de transit. Si la Ville se développe, elle exige dorénavant la prise en compte de nouveaux paramètres. Mobilité, accessibilité, développement durable, ancrage local... Ces dimensions amènent nécessairement à repenser les usages et à faire évoluer les réponses.

*For 40 years now, Concept Urbain has been supporting change in the city environment, an environment which is now home to over 50% of the world's population. Cities are happy to highlight their urban quality and pursue its development. Street furniture is a key indicator of this urban quality. Associated with the development of open public spaces, street furniture has a functional, as well as a human purpose. Street furniture guides and identifies. It contributes to the creation of a sense of place and connection, as a vehicle for values of sharing and user-friendliness. The development of the urban landscape and its associated transit spaces is accompanied by new challenges. As cities develop, they will need to take account of new parameters: mobility, accessibility, sustainable development, local identity, etc. By definition, these issues will involve a rethinking of practices and a change to the responses adopted.*

# Des usages urbains en mutation

## Changes in urban practices

**Les comportements, modes de consommation, d'acquisition de l'information et de la connaissance des habitants et des usagers de la Ville ont évolué. Le rapport aux différents lieux du quotidien change. Le souhait de proximité qu'expriment les citoyens s'accompagne d'une connexion virtuelle de plus en plus grande. Smartphones, portables, réseaux accompagnent le citoyen devenu un sédentaire nomade. Et l'espace urbain, s'il est un lieu bien réel, (a contrario de cet univers virtuel), doit relayer et intégrer cette nouvelle dimension.**

### DE NOUVELLES DONNÉES SOCIÉTALES... ET RÉGLEMENTAIRES

L'espace urbain s'est affirmé en espace de vie et de flux. L'accessibilité, qu'elle soit physique ou virtuelle, est une exigence incontournable qui s'est révélée et complexifiée. Sur le plan fonctionnel, le développement des nouvelles mobilités (tramway, vélo et auto en libre service) a redessiné le visage et l'usage de la Ville. Conjugué à une technologie omniprésente, le mobilier urbain structure et accompagne ces nouvelles fonctions et affirme de plus en plus sa vocation hybride et intelligente.

### LA CONVERGENCE COMME LEITMOTIV

Le développement de l'espace urbain et de ses usages amène nécessairement à une réflexion autour de la convergence des fonctions et de la mutualisation des supports. Le balisage devient ainsi support de signalétique, l'assise devient bureau nomade, la jardinière devient banc...



*City-dwellers and visitors have seen changes to their behaviours, modes of consumption and acquisition of information and knowledge. Relationships with their various everyday living spaces have changed. The pursuit of proximity by city-dwellers is accompanied by an increasingly extensive demand for virtual connections. Smart phones, portable computers, net books and networks accompany the city-dweller, who has now become a wandering exponent of sedentary pursuits. And while the urban space constitutes a physical reality (unlike this virtual universe), it is nevertheless required to accommodate and integrate this new dimension.*


### NEW SOCIAL AND REGULATORY FACTORS

*The urban space has become both a living environment and a place of transit. Accessibility, whether physical or virtual, is an indispensable and emergent requirement of increasing complexity. In functional terms, the development of new forms of mobility (tram systems, bicycle and self-drive car schemes) has reshaped both the appearance and the functions of the city. In combination with omnipresent technology, street furniture provides both structure and support for these new functions, increasingly confirming its multi-purpose and intelligent capabilities.*

### CONVERGENCE - A RECURRING THEME

*By definition, the development of urban spaces and their associated uses will involve the consideration of the convergence of functions and the mutual interaction of vehicles for this purpose. In this way, marker posts can become a vehicle for signage, a seat can become a mobile office, a planter becomes a bench, etc.*





# Nos références

## Our references

### France


- ANNECY
- AMIENS
- ANGERS
- BAR-LE-DUC
- BIARRITZ
- BOBIGNY
- BOULOGNE SUR MER
- CAMBRAI
- CHARTRES
- CHAMBÉRY
- CHALON-SUR-SAÔNE
- CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
- CRÉTEIL
- DINARD
- DOUAI
- ÉVREUX
- LA ROCHELLE
- LÈGE-CAP-FERRET
- LILLE
- METZ
- MONACO
- MONTPELLIER
- NANTES
- OBERNAI
- RODEZ
- SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- SAINT-BRIEUC
- STRASBOURG
- TOULOUSE
- TOURS
- THIONVILLE
- VÉLIZY
- ...
- Mais aussi :**
- GROUPE CASINO
- CEETRUS
- WESTFIELD
- BOUYGUES IMMOBILIER
- IMMO MOUSQUETAIRES
- RATP
- TOTAL
- ADP

### World

- ANGOLA
- ALLEMAGNE
- ARABIE SAOUDITE
- BELGIQUE
- CANADA
- DANEMARK
- EMIRATS ARABES UNIS
- ESPAGNE
- GUADELOUPE
- GUYANE
- HONGRIE
- IRLANDE
- ILES CAYMAN
- LETTONIE
- LITUANIE
- LIBAN
- LUXEMBOURG
- ILE DE LA RÉUNION
- MAROC
- MARTINIQUE
- NORVÈGE
- NOUMÉA
- PAYS-BAS
- PORTUGAL
- QATAR
- ROYAUME-UNI
- SUÈDE
- SUISSE
- USA









# Index

|                            |     |                          |
|----------------------------|-----|--------------------------|
| Édito                      | 3   | Edito                    |
| Gammes                     | 11  | Ranges                   |
| Assise / Table             | 17  | Seat / Table             |
| Corbeille / Cendrier       | 53  | Litter bin / Ashtray     |
| Potelet / Borne / Barrière | 79  | Post / Bollard / Barrier |
| Support vélo               | 115 | Bicycle stand            |
| Jardinière / Fontaine      | 127 | Planter / Fountain       |
| Grille d'arbre / Corset    | 137 | Tree grate / Tree belt   |
| Signalétique               | 145 | Signage                  |
| Sur-mesure                 | 153 | Custom made              |
| Détails techniques         | 161 | Technical details        |



# Gammes Ranges


Bubble  
Alm'a  
Paosa  
Karma  
Soha  
Or'a  
Imawa  
Evéole  
Nastra  
Delta  
Alizé  
Vesta  
Basic





# Evéole

Design : Outsign, Reichein & Robert et Associés




# Alizé

Design : Concept Urbain, Signaux Girod




# Nastra

Design : Outsign




# Vesta

Design : Cortella, Concept Urbain




# Delta

Design : Cortella



# Basic

Design : Concept Urbain, Cortella, Akiko





**Assise Table**  
**Seat Table**




18



**Alm'a**

Fauteuil rotatif / rotating Armchair



19



**Alm'a** Fauteuil / Armchair





**Bubble** Fauteuil / Armchair



# Bubble

Fauteuil / Armchair  
Canapé / Sofa  
Table basse / Low table




**Bubble** Canapé / Sofa





22



# Paosa

Table de pique-nique / Picnic table  
Table haute / High table  
Tabouret / Stool  
Banquette / Backless bench



23

**Paosa** Table haute / Tabouret / High table / Stool





# Paosa

Table de pique-nique / Picnic table  
Table haute / High table  
Tabouret / Stool  
Banquette / Backless bench



Version cèdre gris



Paosa Table de pique-nique / Picnic table






26



# Karma

Banc / Bench  
Banquette / Backless bench  
Tabouret / Stool  
Table basse / Low table  
Table pique-nique / Picnic table




27



**Karma** Banc / Bench





28

# Karma

Banc / Bench  
Banquette / Backless bench  
Tabouret / Stool  
Table basse / Low table  
Table pique-nique / Picnic table



29

**Karma** Table basse / Tabouret / Low Table / Stool





**Wave**  
Banc / Bench



**Imawa**  
Banc / Bench  
Fauteuil / Armchair





32

**Color** Banquette / Backless bench



33

# Color

Banquette / Backless bench








# Océan

Banc / Bench  
Banquette / Backless bench  
Table / Table




Version bois



Version métal

# Delta

Banc / Bench







Version composite



# Europe

Assis-debout / Standing Seat



Version métal



# Alizé

Banc / Bench  
Banquette / Backless bench





**Évéole**  
Banquette / Backless bench



**Évéole A** Banquette / Backless bench






**Nastra** Banquette / Backless bench  
*Version métal*

# Nastra

Fauteuil / Armchair  
Banc / Bench  
Banquette / Backless bench



*Version bois*








# Vesta

Banc / Bench  
Banquette / Backless bench  
Banc double / Double bench




Version bois



Vesta Banc double / Double bench  
Version métal





# Soha

Banc / Bench  
Banquette / Backless bench  
Table / Table  
Mérienne / Transat  
*Version métal*



**Soha** Mérienne / Transat





46



# Soha

Banc / Bench  
Banquette / Backless bench  
Table / Table  
Méridienne / Transat  
*Version bois*



47



**Soha** Banquette / Backless bench  
*Sur-mesure / Custom made*






# Basic

Banc / Bench  
Table pique-nique / Picnic table  
Banquette / Backless bench  
Méridienne / Transat  
*Version bois*



**Basic** Banc / Bench  
*Version bois*







# Basic

Banc / Bench  
Fauteuil / Armchair  
*Version métal*



# Zébra

Banquette / Backless bench





**Corbeille Cendrier**  
Litter bin Ashtray





# Paosa

Corbeille carrée / Square litter bin  
Corbeille rectangulaire / Rectangular litter bin  
Support sac / Bag support

Version cèdre gris / Greyed cedar version



Paosa Corbeille carrée / Square litter bin





**Paosa** Corbeille rectangulaire / Rectangular litter bin




# Paosa

Corbeille carrée / Square litter bin  
Corbeille rectangulaire / Rectangular litter bin  
Support sac / Bag support







# Karma

Corbeille / Litter bin  
Support sac / Bag holder  
Double support sac / Double bag holder  
*Version bois*

58



59






**Karma** Corbeille / Litter bin  
*Version métal*




**Karma**  
Corbeille / Litter bin  
Support sac / Bag holder  
*Version métal*



Corbeille personnalisable /  
Customizable litter bin







**Imawa**  
Corbeille / Litter bin



**Ellipse 100** Corbeille / Square litter bin  
Voir fiche technique / technical details p. 177






64



# Vélopark

Corbeille / Litter bin



65






66



**Basic2**  
Corbeille / Litter bin




Voir fiche technique / technical details p. 176



67

**Soha**  
Corbeille / Litter bin



Voir fiche technique / technical details p.182





# Évéole

Corbeille / Litter bin



# Or'a

Corbeille simple / Single litter bin  
Corbeille tri sélectif / Waste sorting litter bin







**Vesta**  
Corbeille / Litter bin  
Cendrier / Ashtray



Version bois



Version métal

**Basic1**  
Corbeille / Litter bin





**Nastra**  
Corbeille / Litter bin

60L



**Delta**  
Corbeille / Litter bin



90L





# Cendriers

Combi  
Imawa  
Vesta  
Ashley  
Karma



Combi



Vesta



Imawa



Karma



Écrasoir



Ashley Cendrier / Ashtray





# Borne Potelet Barrière

## Bollard Post Barrier








**Or'a**  
Potelet / Post  
Barrière / Barrier  
*Version Terre Cuite / Terracota*  
*Version Inox*

*Version Terre Cuite / Terracota*



*Version Terre Cuite / Terracota*



**Or'a** Barrière / Barrier  
*Version Inox*






Imawa Borne / Bollard



Imawa 1



**Imawa**  
Borne / Bollard  
Barrière / Barrier  
Potelet / Post  
Borne anti-bélier / Ram-proof post



Imawa 2





Imawa A1



Imawa A2



Imawa B2 Barrière / Barrier

**Imawa**  
Borne / Bollard  
Barrière / Barrier  
Potelet / Post  
Borne anti-bélier / Ram-proof bollard





84

**Évéole** Potelet / Post

Voir fiche technique / technical details p. 190




# Évéole

Borne / Bollard  
Barrière / Barrier  
Potelet / Post



85



Voir fiche technique / technical details p.190






**Nastra** Potelet / Post



# Nastra


Borne / Bollard  
Potelet / Post  
Barrière / Barrier







**Alm'a**  
Potelet / Post  
Barrière / Barrier



**Color**  
Potelet / Post







# Vesta

Borne / Bollard  
Potelet / Post  
Barrière / Barrier  
Potelet anti-bélier / Ram-proof post



D220



D130



D70



D130 à mémoire de forme



Vesta D100 Potelet / Post






92




T50

# Vesta

Borne / Bollard  
Potelet / Post  
Barrière / Barrier



T50 rétractable



T54 rétractable



T80



T54




93





Vesta V3 Barrière / Barrier



V2



# Vesta

Borne / Bollard  
Potelet / Post  
Barrière / Barrier



V3




Grillagée





96

**Alizé**  
Potelet / Post  
Barrière / Barrier



Voir fiche technique / technical details p. 186



**Simili**  
Potelet / Post  
Barrière / Barrier



97



Voir fiche technique / technical details p.195





T36



98

# Delta

Borne / Bollard  
Barrière / Barrier  
Garde-corps / Railing

Voir fiche technique / technical details p. 189



T48




T68



99



T95



Voir fiche technique / technical details p.189





Lisse inox



# Delta

Borne / Bollard  
Barrière / Barrier  
Garde-corps / Railing



Lisse bois



Delta Garde-corps / Railing





# Basic 1&2


Potelet / Post  
Barrière / Barrier



Basic 1



Basic 2





Basic 1 Barrière / Barrier






**Orange**  
Borne / Bollard  
Borne anti-bélier / Ram-proof bollard



**Soha**  
Potelet / Post  
Barrière / Barrier  
*Version inox*  
*Version bois*





106

# City

Borne / Bollard  
Version inox  
Version fonte

# Arcachon

Borne / Bollard  
Borne rétractable / Retractable bollard  
Borne anti-bélier / Ram-proof bollard





Potelet



# Sarlat

Borne / Bollard  
Potelet / Post

Borne



D 140



D200




# Rh  a

Borne / Bollard  
Borne r  tractable / Retractable bollard





# Protège Candélabre



Protège candélabre / Lighting column protection



Chasse roue St-Nazaire / Kerb bar St-Nazaire



## Clous

Clou aluminium et bronze /  
Aluminium and bronze stud  
Clou inox / Stainless steel stud  
Clou vittel / Vittel stud  
Clou bronze personnalisé /  
Bronze personalised stud






**Support vélo**  
Bicycle stand





**Or'a**  
Support vélo / Bicycle stand  
Version terre cuite / Terracotta  
Version inox



# Évéole

Support vélo / Bicycle stand







116



**Imawa**  
Support vélo / Bicycle stand



**Alizé**  
Support vélo / Bicycle stand




117





# Vélopark

Support vélo / Bicycle stand



# Vélofix

Support vélo / Bicycle stand





120



# Soha


Support vélo / Bicycle stand

# Basic

Support vélo / Bicycle stand




121







D100



# Vesta

Support vélo / Bicycle stand



D70



Vesta D130





**Jardinière Fontaine**  
**Planter Fountain**





# Paosa

Jardinière / Planter

Version cèdre gris



**Paosa** Jardinière / Planter





# Soha

Jardinière / Planter



128


# Imawa

Jardinière / Planter



129





# Delta


Jardinière / Planter



# Vesta


Jardinière / Planter





# Sarlat

Jardinière / Planter



# Europe

Fontaine sur pied / Fountain on stand  
Fontaine murale / Wall fountain







## Grille d'arbre Tree Grate





# Basic

Grille d'arbre / Tree grate  
Corset d'arbre / Central belt



**Basic** Grille d'arbre / Tree grate








# Comti

Grille d'arbre / Tree grate




138

# DMD

Grille d'arbre / Tree grate



139








Tecna

Grille d'arbre / Tree grate



# Imawa

Grille d'arbre / Tree grate







# Signalétique Signage





# Or'a

Mono mât / Single mast  
Kakémono / Kakemono




Or'a Kakémono / Kakemono





# Alizé

Mono mât / Single mast  
Bi-mât / Double mast



# Imawa

Mono mât / Single mast  
Bi-mât / Double mast






148



**Simo**  
Bi-mât / Double mast



**Ibiza**  
Mono mât / Single mast

149







**Sur-mesure**  
Custom made





# Sur-mesure

## Custom made

De l'édition d'un prototype ou d'une gamme complète, en passant par une étude d'implantation, au développement d'un mobilier spécifique adapté au cahier des charges de chacun, Concept Urbain développe des solutions d'aménagement urbanistique sur mesure. La double compétence en recherche et développement du laboratoire et du bureau d'études de Concept Urbain approche chacun des projets sous ses divers aspects (fonctionnels, urbanistiques, techniques, sociaux, ergonomiques) afin de proposer des dispositifs innovants et cohérents avec l'environnement d'implantation.

### UN BUREAU D'ÉTUDES ET UNE MÉTHODOLOGIE INTÉGRÉE

Doté de stations Solidworks équipés de Photoview, Solidworks Simulation, Solidworks Motion, le bureau d'études encadre les différentes étapes d'un projet, de la veille technologique à la mise en oeuvre :  
Design / Conception / Mise au point technique / Mise en plan / Calcul de résistance mécanique / Création de rendu 3D / Suivi de projet et accompagnement.

### UN OUTIL INDUSTRIEL PERFORMANT

Parce que la conception doit s'accompagner d'une maîtrise de la mise en oeuvre et de matériaux durables à l'épreuve du quotidien, notre bureau d'études s'appuie sur un appareil industriel performant :  
un atelier de métallerie serrurerie / une cabine d'usinage / une zone de stockage / un atelier de traitement de surface et de finitions / un atelier de montage, emballage.

*From prototype models through to a complete product range, via the completion of an installation analysis for the development of specific furniture which is adapted to the specifications of each client, Concept Urbain delivers tailor-made solutions for urban facilities. The two-fold research and development resource provided by the Concept Urbain laboratory and design office allows each project to be addressed from various angles (functional, urban design, technical, social, ergonomic) for the delivery of innovative facilities which are consistent with their site of installation.*

### A DESIGN OFFICE AND AN INTEGRATED METHODOLOGY

*Using Solidworks workstations equipped with Photoview, Solidworks Simulation, Solidworks Motion, the design office manages the various stages of a project, from the technology watch phase through to deployment :*

*Design / Conception / Technical development / Planning / Mechanical strength calculation / Generation of 3D output / Project management and support.*

### A HIGH-PERFORMANCE INDUSTRIAL FACILITY

*As the design phase needs to be accompanied by an expert grasp of deployment and durable materials under everyday conditions, our design office is supported by a high-performance industrial facility :*

*a metalwork & fittings workshop / a machining booth / a storage zone / a surface treatment & finishing work-shop / an assembly and packaging workshop.*



Siège RATP



Limours Banc / Bench





Strasbourg Chaise longue / Deck chair



Assis-debout **RATP**



Futur'bain



Fenouillet





156




**Chinon** Barrière / Barrier





**Sarlat** Corbeille / Litter bin

157



**Chambourcy** banquette / backless bench





# Détails techniques

## Technical details

|                            |     |                            |
|----------------------------|-----|----------------------------|
| Qualité                    | 163 | Quality                    |
| Assise / Table             | 166 | Seat / Table               |
| Corbeille                  | 178 | Litter bin                 |
| Cendrier                   | 186 | Ashtray                    |
| Borne / Barrière / Potelet | 188 | Bollard / Barrier / Post   |
| Protège candélabre         | 200 | Lighting column protection |
| Clou                       | 201 | Stud                       |
| Support vélo               | 202 | Bicycle stand              |
| Jardinière                 | 206 | Planter                    |
| Fontaine                   | 209 | Fountain                   |
| Grille d'arbre             | 210 | Tree grate                 |
| Signalétique               | 214 | Signage                    |





# Notre qualité

## Our quality



Un système de Management de la Qualité, conforme aux exigences du référentiel ISO 9001, est mis en place sur notre site de production, ceci dans un esprit d'amélioration continu et pour la satisfaction de nos clients. Celui-ci est intégré au système de management de l'environnement existant dans notre entreprise depuis 2010. Les principaux matériaux utilisés par Concept Urbain sont la fonte, l'acier, l'inox, l'aluminium, le bois et le polyéthylène. Ces matériaux sont recyclables et reçoivent différents types de traitements de surface afin de garantir des produits pérennes.

A Quality Management system, in accordance with the requirements of the reference standard ISO 9001, has been introduced on our production site in the interests of ongoing improvement and customer satisfaction. This system has been incorporated into the existing environmental management system in our company since 2010. The main materials used by Concept Urbain are cast iron, steel, stainless steel, aluminium, timber and polyethylene. These materials are recyclable, and receive surface treatments of various types in order to deliver products of guaranteed durability.





162

L'ACIER

Acier tubulaire type S235

**Traitement de surface :** galvanisation à chaud + 1 dérochage mécanique afin de limiter l'impact des coulures de zinc et pour l'obtention d'une bonne rugosité + 1 couche d'apprêt hydro diluable.  
**Finition :** 1 poudrage époxy polyester ou 2 couches de peinture polyuréthane étuvées, coloris RAL au choix.

Fer plat laminé type S235

**Traitement de surface :** 1 grenaillage pour l'obtention d'une bonne rugosité + 1 métallisation par projection d'un alliage d'aluminium et de zinc en fusion + 1 couche d'apprêt hydro diluable.  
**Finition :** 1 poudrage époxy polyester ou 2 couches de peinture polyuréthane étuvées, coloris RAL au choix.

Tôlerie fine

**Traitement de surface :** 1 électrozingage + 1 PPRZ ou 1 couche d'apprêt hydro diluable  
**Finition :** 1 poudrage époxy polyester ou 2 couches de peinture polyuréthane étuvées, coloris RAL au choix.

L'ALUMINIUM

Les profilés aluminium

**Traitement de surface :** 1 dérochage chimique + 1 phosphatation trimétal.  
**Finition :** 1 poudrage époxy polyester, coloris RAL au choix.

La fonte d'aluminium

**Traitement de surface :** 1 couche d'apprêt hydro diluable ou 1 dérochage chimique.  
**Finition :** 2 couches de peinture polyuréthane ou 1 poudrage époxy polyester, coloris RAL au choix.  
**Entretien fonte/acier/aluminium :** au karcher pour garder des pièces propres. Des bombes de peinture peuvent être fournies pour retoucher les rayures ou éclats liés aux chocs.

STEEL

Type S235 tubular steel

**Surface treatment :** hot-dip galvanization + 1 mechanical etching treatment for the limitation of the impact of zinc drips and the achievement of good surface roughness + 1 coat of water-dilutable primer.  
**Finish :** 1 epoxy-polyester powder coating or 2 coats of stove-hardened polyurethane paint, in the preferred RAL shade.

Type S235 Flat laminated iron strip

**Surface treatment :** 1 shot-peening treatment for the achievement of good surface roughness + 1 metal-coating by the spraying of a molten aluminium-zinc alloy + 1 coat of water-dilutable primer.  
**Finish :** 1 epoxy-polyester powder coating or 2 coats of stove-hardened polyurethane paint, in the preferred RAL shade.

Light-gauge sheet metal

**Surface treatment :** 1 electro-galvanization treatment + 1 zinc-rich powder primer coating or 1 coat of water-dilutable primer.  
**Finish :** 1 epoxy-polyester powder coating or 2 coats of stove-hardened polyurethane paint, in the preferred RAL shade.

ALUMINIUM

Aluminium sections

**Surface treatment :** 1 chemical etching treatment + 1 trimetallic phosphatation.  
**Finish :** 1 epoxy-polyester powder coating, in the preferred RAL shade.

Cast aluminium

**Surface treatment :** 1 coat of water-dilutable primer or 1 chemical etching treatment.  
**Finish :** 2 coats of polyurethane paint or epoxy-polyester powder coating, in the preferred RAL shade.  
**Steel/aluminium :** components can be cleaned by pressure-washer. Paint spray cans may be supplied for the retouching of scratches or chips associated with impacts. Maintenance of cast iron.

LE BOIS

Notre standard, le Moabi, est un bois exotique classe 4, d'origine contrôlée. Il est imputrescible et offre une grande résistance aux intempéries. Sur demande nous pouvons travailler d'autres essences comme le Robinier.  
**Traitement de surface :** 1 couche de dégraissant + 3 couches de saturateur ou 3 couches de lasure coloris naturel. Sur demande le bois peut rester brut.  
**Entretien :** le bois est une matière vivante et son évolution dépend de son environnement. Dans les zones très exposées au soleil ou aux intempéries (pluie; neige), un entretien annuel est conseillé : léger ponçage des parties horizontales et application de 2 couches de saturateur (nous consulter).

LA FONTE

**Type de fonte :** G.S. 400.  
**Traitement de surface :** 1 grenaillage pour l'obtention d'une bonne rugosité + 1 métallisation par projection d'un alliage d'aluminium et de zinc en fusion + masticage et parachèvement + 1 couche d'apprêt hydro diluable.  
**Finition :** 2 couches de peinture polyuréthane étuvées, coloris RAL au choix.

L'INOX

Concept Urbain utilise de l'inox 304L passivé avec un aspect poli brossé ou poli brillant. Sur demande et plus particulièrement en milieu marin ou industriel, nous pouvons utiliser de l'inox 316L.  
**Entretien de l'inox :** Dans les zones avec une forte présence de chlorure ou de souffre (zones marines, industrielles ou polluées) il est conseillé de rincer les pièces inox à l'eau claire annuellement. En cas d'attaque du matériau (piques), il peut être traité à l'aide d'un produit passivant adapté à l'inox.

LE POLYÉTHYLÈNE ROTOMOULÉ

Il est travaillé en épaisseur 6/7 mm. Il est teinté dans la masse et offre une bonne résistance aux UV.  
**Entretien :** à l'eau et au savon ou au karcher.

TIMBER

As standard, we use Moabi, a class 4 exotic timber of controlled origin. This timber is rot-proof and shows a high resistance to adverse weather. On request, we may work with other varieties, such as robinia.  
**Surface treatment :** 1 coat of degreasing agents + 3 coats of saturating agent or 3 coats of natural woodstain. On request timber can remain raw.  
**Maintenance :** timber is a living material, and any changes it undergoes will depend upon its environment. In zones which are highly-exposed to sunlight or adverse weather (snow), annual maintenance is advised as follows : light sanding of horizontal elements, followed by the application of 2 coats of saturating agent (consult us for advice).

CAST IRON

**Type of cast iron :** G.S. 400.  
**Surface treatment :** 1 shot-peening treatment for the achievement of good surface roughness + 1 metal-coating by the spraying of a molten aluminium-zinc alloy + filling and finishing + 1 coat of water-dilutable primer.  
**Finish :** 2 coats of stove-hardened polyurethane paint, in the preferred RAL shade.

STAINLESS STEEL

Concept Urbain uses passivated 304L stainless steel, with a brushed or high-gloss finish. On request, and more specifically in a marine or industrial environment, we may use 316L stainless steel.  
**Maintenance of stainless steel :** In zones where there is a high concentration of chlorine or sulphur (marine zones, industrial zones or polluted zones) it is recommended that components should be washed annually using fresh water. In case of material corrosion. (pitting), an appropriate passivating agent for stainless steel may be applied.

ROTO-MOULDED POLYETHYLENE

This material is worked to a thickness of 6/7 mm. It is integrally-coloured, and is UV-resistant  
**Maintenance :** cleaning by soap and water or pressure-washing.

163






# ASSISE/SEAT TABLE

## Alizé

voir le produit/see product : page 37

### Banc/Bench



**Piètements :**  
4 pieds en profilé aluminium laqué.  
Ces pieds sont surmontés d'une console acier supportant l'assise ou le dossier.

Pour chaque pied :  
1 semelle décorative offrant 3 points d'ancrage.

**Assise et dossier :**  
2 planches en caillebotis acier.

Livré démonté.

**Legs :**  
4 aluminium legs.  
On to these legs is fitted a steel panel which carries the seat and the backrest.

Each leg :  
has a decorative base with 3 anchoring points.


**Seat and backrest :**  
2 steel mesh plates.

Delivered dismounted.

## Basic

voir le produit/see product : pages 48/50

### Banc/Bench



### Banc et fauteuil

### Bench and armchair

**Piètements :**  
Fonte.

**Legs :**  
Cast iron.

**Assise et dossier :**  
• Version bois :  
5 lames en bois exotique lasuré.  
• Version métal :  
2 planches en caillebotis acier.

**Seat and backrest :**  
• Wooden version :  
5 slats of treated tropical hard timber.  
• Metal version :  
2 steel mesh plates.

Livré démonté.

Delivered dismounted.

### Banquette

### Backless bench

**Piètements :**  
Tube acier carré de section 60 x 60 mm.

**Legs :**  
Square steel tube section 60 x 60 mm.

**Assise :**  
3 lames en bois exotique lasuré.

**Seat :**  
3 slats of treated tropical hard timber.

Livré démonté.

Delivered dismounted.

### Table

### Table

**Piètements et traverses :**  
Tube acier carré de section 50 x 50 et 30 x 30 mm.

**Legs :**  
Square steel tube section 50 x 50 et 30 x 30 mm.

**Plateau :**  
6 lames bois exotique lasuré.

**Board :**  
6 slats of treated tropical hard timber.

**Assemblage :**  
Boulonnerie inox.  
Livré démonté.

**Assembly :**  
Stainless steel bolting.  
Delivered dismounted.

### Méridienne

### Transat

**Structure :**  
Tube acier carré de section 50 x 50 mm.

**Structure :**  
Square steel tube section 50 x 50 mm.

**Assise :**  
17 lames en bois exotique lasuré.

**Seat :**  
17 slats of treated tropical hard timber.


Livré monté.

Delivered assembled.


Bois brut sur demande.

Raw timber on request.


### Fauteuil/Armchair




### Banquette/Backless bench



### Table




### Méridienne/Transat



## Alm'a

voir le produit/see product : pages 18/19

### Fauteuil/Armchair



**Piètement et dossier :**  
Fonte G.S.

**Leg and backrest :**  
Ductile cast iron.

**Assise :**  
Tôle acier découpée laser épaisseur 3 mm.

**Seat :**  
Laser cut steel sheet, thickness 3 mm.

**Système rotatif :**  
axe et bague en tungstène.

**Rotary system :**  
tungsten ring and axe.

Livré monté.

Delivered assembled.






# ASSISE/SEAT TABLE

## Bubble

voir le produit/see product : pages 20/21

### Fauteuil/Armchair



#### Fauteuil, canapé et table basse

**Structure :**  
Rond inox cintré,  
diamètre 8 mm.


**Assise :**  
Tôle inox,  
épaisseur 3 mm.

#### Armchair, sofa and low table

**Structure :**  
Stainless steel wire,  
diameter 8 mm.

**Seat :**  
Stainless steel sheet,  
thickness 3 mm.

### Canapé/Sofa



Embase inox,  
épaisseur 6 mm.

**Finition :**  
Peinture polyuréthane,  
coloris RAL au choix.


À fixer au sol.

Stainless steel base,  
thickness 6 mm.

**Finish :**  
Polyurethane paint,  
RAL colour of choice.

To fix on the ground.


### Table basse/Low table



## Color

voir le produit/see product : pages 32/33

### Banquette/Backless bench



#### Piètements : Fonte.

**Assise :**  
Réalisée avec 8 lames  
en bois exotique brut,  
lasuré ou peint.  
Structure et entretoises  
inox.

**Assemblage :**  
Boulonnerie inox.  
Livré démonté.

#### Legs : Cast iron.

**Seat :**  
Made with 8 slats of tropical  
hard timber varnished,  
painted or raw.  
Stainless steel structure  
and spacers.


**Assembly :**  
Stainless steel bolting.  
Delivered dismounted.

## Delta


voir le produit/see product : page 35

### Banc/Bench

Version bois



Version métal



#### Piètements : Fonte.

**Assise et dossier :**  
• Version bois :  
5 lames en bois  
exotique lasuré.  
• Version métal :  
2 planches  
en caillebotis acier.

Livré démonté.

#### Legs : Cast iron.


**Seat and backrest :**  
• Wooden version :  
5 slats of treated tropical  
hard timber.  
• Metal version :  
2 steel mesh  
plates.

Delivered dismounted.


## Europe

voir le produit/see product : page 36

### Assis-debout/Standing seat



Version murale



**Version murale :**  
2 bras avec platines  
offrant 3 points de fixation.

**Version sur pieds :**  
2 pieds en profilé  
aluminium avec des  
semelles décoratives  
offrant 3 points d'ancrage  
et surmontés par  
des consoles en acier  
supportant l'assise.

**Assise :**  
1 planche en composite,  
coloris noir  
ou  
1 planche en acier  
caillebotis.

Livré démonté.

**Wall-fitted version :**  
2 brackets on fixing plates  
with 3 securing points.

**Free-standing version :**  
2 aluminium profile  
legs with decorative  
bases with 3 anchoring  
points and on to  
is fitted steel panels  
which carries the seat.

**Seat :**  
1 composite plate,  
black colour  
or  
1 steel mesh plate.

Delivered dismounted.





# ASSISE/SEAT TABLE

## Évéole

voir le produit/see product : pages 38/39

Banquette/Backless bench




Vue de dessus assise type A, B, C


Type A





Type B



Type C



Type D



Vue de dessus Type D

**Assise :**  
Planche en bois exotique lasuré.  
2 séparateurs en aluminium poli (sans séparateur sur demande).

**Type A**  
**Piètements :**  
Fonte.

**Type B**  
**Piètements :**  
1 pied en fonte.  
1 pied en profilé acier.

**Type C**  
**Piètements :**  
1 pied en fonte.  
1 pied en profilé acier.  
**Assise :**  
1 accoudoir arrière en bois exotique lasuré.

**Type D**  
**Piètements :**  
2 pieds d'extrémité et 1 pied central en fonte.  
**Assise :**  
2 assises, 2 accoudoirs arrière en bois exotique lasuré (sans accoudoir sur demande).

**Assemblage :**  
Boulonnage de l'assise sur piètements et barre de renfort.  
Livré démonté.

**Seat :**  
Board made of treated tropical hard timber.  
2 polished aluminium separators (no separator on request).

**Type A**  
**Legs :**  
Cast iron.

**Type B**  
**Legs :**  
1 cast iron leg.  
1 steel profile leg.

**Type C**  
**Legs :**  
1 cast iron leg.  
1 steel profile leg.  
**Seat :**  
1 back armrest made of treated tropical hard timber.


**Type D**  
**Legs :**  
2 end legs and 1 central leg in cast iron  
**Seat :**  
2 seats, 2 back armrests made of treated tropical hard timber (no armrest on request).

**Assembly :**  
Bolting the seat on legs and reinforcing bar.  
Delivered dismounted.


## Imawa

voir le produit/see product : page 31

Banc/Bench



Fauteuil/Armchair



**Banc et fauteuil**

**Piètements et dossier :**  
Fonte d'aluminium.

**Assise :**  
Planche en acier, épaisseur 3 mm.

**Assemblage :**  
Boulonnerie inox.  
Livré monté.

**Bench and armchair**

**Legs and backrest :**  
Cast aluminium.

**Seat :**  
Steel plate, thickness 3 mm.

**Assembly :**  
Stainless steel bolting.  
Delivered assembled.






# ASSISE/SEAT TABLE

## Karma

voir le produit/see product : pages 26/29

### Banc/Bench



### Banc, banquette et table de pique-nique

**Structure :**  
Tôle acier,  
épaisseur 8 mm.

**Assise, dossier et table :**  
Lames en bois exotique  
lasuré, épaisseur  
35 mm.

Assemblage par  
boulonnerie inox.  
Livré monté.


### Bench, backless bench and picnic-table

**Structure :**  
Steel sheet,  
thickness 8 mm.

**Seat, backrest and table :**  
Slats of treated tropical  
hard timber, thickness  
35 mm.

Delivered assembled  
with stainless steel  
bolting.

### Banquette/Backless bench



### Tabouret et table basse

**Structure :**  
Tôle acier,  
épaisseur 6 mm.

**Assise et plateau :**  
Lames en bois exotique  
lasuré, épaisseur 35 mm.

Assemblage par  
boulonnerie inox.  
Livré monté.


### Stool and low table

**Structure :**  
Steel sheet,  
thickness 6 mm.


**Stool and tabletop :**  
Slats of treated tropical  
hard timber, thickness  
35 mm.

Delivered assembled  
with stainless steel  
bolting.


### Table pique-nique/Picnic table



### Table basse/Low table




### Tabouret/Stool



## Nastra

voir le produit/see product : pages 40/41

### Fauteuil/Armchair



### Fauteuil, banc et banquette

**Piètements et dossier :**  
Fonte G.S.

**Assise :**  
• Version Métal :  
1 planche acier  
découpée laser.  
• Version bois :  
1 planche en bois stratifié.  
Coloris acajou.

**Assemblage :**  
Boulonnerie inox.  
Livré monté.


### Armchair, bench and backless bench

**Legs and backrest :**  
Ductile cast iron.


**Seat :**  
• Metal version :  
1 laser-cut steel plate.  
• Wooden version :  
1 plate of laminated  
wood. Mahogany colour.

**Assembly :**  
Stainless steel bolting.  
Delivered assembled.

### Banc/Bench




### Banquette/Backless bench




## Océan

voir le produit/see product : page 34

### Banc/Bench



### Banquette/Backless bench



### Banc, banquette et table

Structure entièrement  
réalisée en inox 304L  
(316L sur demande).  
2 Pieds inox,  
section 10 x 10 cm,  
sur platines de fixation.  
Tablier composé de lames  
en bois exotique lasuré.  
(Bois brut sur demande).

Livré monté.

**Sur demande :**  
Linéaire spécifique,  
découpe pour le passage  
d'un arbre ou fixation  
sur muret.


### Bench, backless bench and table

Stainless steel structure  
304L (316L on request).  
2 stainless steel legs,  
section 10 x 10 cm  
with base plate.  
Deck : treated tropical hard  
timber slats.

Delivered assembled.

**On request :**  
Specific linear, opening  
for tree, wall fixation.

### Table








# ASSISE/SEAT TABLE

## Paosa

voir le produit/see product : pages 22/25

### Banquette/Backless bench



### Banquette et tabourets

**Piètements :**  
Tube acier carré de section  
40 x 40 et 45 x 45 mm.

**Assise :**  
Planche en bois stratifié  
(HPL). Coloris rouge ou  
cèdre gris.

Livré monté.


### Backless bench and stools

**Legs :**  
Square steel tube section  
40 x 40 and 45 x 45 mm.

**Seat :**  
Laminated wood (HPL).  
Colour : red or greyed  
cedar.

Delivered assembled.

### Tabouret/Stools



### Table haute et table de pique-nique 2 et 4 places

**Structure et piètements :**  
Tube acier carré de section  
40 x 40 et 45 x 45 mm. Tôle  
acier épaisseur 3 mm.

**Assises et plateau :**  
Planche en bois stratifié  
(HPL). Coloris rouge ou  
cèdre gris.

Livré monté.


### High table and picnic-table 2 and 4 places

**Legs and structure :**  
Square steel tube section  
40 x 40 and 45 x 45 mm.  
Steel sheet thickness  
3 mm.



**Seats and desk :**  
Laminated wood (HPL).  
Colour : red or greyed  
cedar.

Delivered assembled.

### Table haute/ High table




### Table de pique-nique/ Picnic-table



## Soha

voir le produit/see product : pages 44/47

### Banc/Bench



### Banc, banquette, table et méridienne

**Structure :**  
Tôle acier épaisseur 6 mm  
avec renforts et tubes acier  
de section 30 x 30 mm.

**Assise, dossier et plateau :**  
• Version bois :  
lames en bois exotique  
lasuré ou brut de section  
70 x 35 mm et 35 x 35 mm.  
• Version métal :  
tubes acier de section  
70 x 35 mm et 35 x 35 mm  
(plusieurs coloris sur  
demande).

Banc, banquette :  
Livré monté.  
Table, méridienne :  
Livré démonté.

**Sur demande :**  
Banquettes et bancs  
courbes, linéaires  
spécifiques, fixation  
sur muret.

### Bench, backless bench, table and transat


**Structure :**  
Reinforced steel sheet,  
thickness 6 mm and steel  
tubes, section 30 x 30 mm.

**Seat, backrest and deck :**  
• Wooden version :  
slats of tropical hard timber  
(raw or with varnish)  
section 70 x 35 mm  
and 35 x 35 mm.  
• Metal version :  
steel tubes section  
70 x 35 m and 35 x 35 mm  
(few colours on request).


Bench, backless bench :  
Delivered assembled.  
Table, Transat :  
Delivered dismounted.

**On request :**  
Curved benches  
and backless benches,  
specific linear,  
wall fixation.


### Banquette/Backless bench



### Table



### Méridienne/Transat








# ASSISE/SEAT TABLE

## Vesta

voir le produit/see product : pages 42/43

Banquette/Backless bench



**Banc, banquette et banc double**

Bench, backless bench and double bench

**Piètements :**  
Fonte G.S.

**Legs :**  
Ductile cast iron.


**Assise et dossier :**  
• Version bois :  
lames en bois exotique  
lasuré.  
• Version métal :  
planches en caillebotis  
acier.

**Seat and backrest :**  
• Wooden version :  
slats of treated tropical  
hard timber.  
• Metal version :  
steel mesh plates.


Livré monté.

Delivered assembled.

Banc/Bench




Banc double/Double bench



## Wave

voir le produit/see product : page 30

Banc/Bench



**Structure :**  
Ensemble entièrement  
réalisé en fonte  
d'aluminium.

**Structure :**  
Made of cast  
aluminium.

**Assemblage :**  
Boulonnerie inox.

**Assembly :**  
Stainless steel bolting.

**En option :**  
Tablette.

**Optional :**  
Tablet.


Livré monté.

Delivered assembled.

## Zebra

voir le produit/see product : page 51

Banc/Bench



Acier découpé laser,  
épaisseur 5 mm.

Laser cut steel,  
thickness 5 mm.





# CORBEILLE/LITTER BIN

## Basic 1

voir le produit/see product : page 71

Corbeille/Litter bin



Ensemble ovoïde, réalisé sans soudure, en acier électrozingué, épaisseur 1,2 mm.

Ovoid unit, made without welding with electro galvanized steel, thickness 1,2 mm.

Couvercle : bombé, articulé sur les pieds de la corbeille.

Cover : Domed, hinged at its base to the bin.

2 pièces en polypropylène font interface entre les pieds et le couvercle.

Two polypropylene parts make the interface between the cover and the bin.

Bac intérieur en acier galvanisé, contenance 45 litres.

Galvanized steel interior liner, volume 45 liters.


**Existe également :**  
Avec des façades bois.  
Avec cendrier Combi.

**On request :**  
With wooden slide panels.  
With Combi ashtray.

## Delta

voir le produit/see product : page 73

Corbeille 90L/90L Litter bin




**Contenance 90 Litres**

**Volume 90 Liters**

**Corps et couvercle :**  
Fonte d'aluminium.  
Verrouillage du couvercle par clef triangulaire sur serrure inox.  
Bac intérieur en aluminium.  
Scellement par boulonnage de la corbeille sur platine à sceller affleurante au sol.

**Body and cover :**  
Cast aluminium.  
Lockable cover with a triangular key and a stainless lock.  
Aluminium interior liner.  
Secured by bolting to a plate embedded flush to the ground.

Corbeille 60L/60L Litter bin



**Contenance 60 Litres**

**Volume 60 Liters**

Pied fonte. Couvercle en fonte d'aluminium.

Cast iron stand and cast aluminium cover.

**Corps :**  
Fût polyester, coloris gris clair.  
Verrouillage du couvercle par clef triangulaire sur serrure inox.

**Body :**  
polyester, light grey colour.  
Cover locking system : triangular key, stainless steel lock.


Bac intérieur en polyéthylène ou aluminium.  
Charnière et visserie inox.

Aluminium or polyethylene interior liner.  
Stainless steel hinges and screws.


## Basic 2

voir le produit/see product : page 66

Corbeille 60L/60L Litter bin



Corbeille 80L/80L Litter bin



**Corbeille**

**Litter bin**

**Contenance :**  
60 litres ou 80 litres.

**Volume :**  
60 liters or 80 liters.

**Corps :**  
Lames en plat acier de 30x4 mm.  
Avec support-sac ou avec bac intérieur en polyéthylène (60l) ou en aluminium (60l ou 80l).

**Body :**  
Verticals steel slats 30x4 mm.  
With bag holder or with polyethylene liner (60l) or aluminium liner (60l or 80l).

Avec ou sans couvercle verrouillable par clé triangulaire sur serrure inox.

With or without lockable cover with triangular key and stainless steel lock.

**1/2 Corbeille**

**1/2 Litter bin**

**Contenance :**  
30 litres.

**Contenance :**  
30 liters.

**Corps :**  
Lames en plat acier de 30x4 mm.  
Avec bac intérieur en aluminium.

**Body :**  
Verticals steel slats 30x4 mm.  
With aluminium liner.


Ecrasoir en inox : sur demande.

Stainless steel part for stubbing out cigarette : on request.

## Ellipse

voir le produit/see product : page 63

Corbeille Ellipse 100 /Ellipse 100 Litter bin



Acier électrozingué ou tout inox, épaisseur 2mm.

Electro galvanized steel or stainless steel, thickness 2mm.


Bac intérieur en acier galvanisé, contenance 40 (Ellipse 60) ou 60 litres (Ellipse 100).

Galvanized steel interior liner, volume 40 liters (Ellipse 60) or 60 liters (Ellipse 100).

Ouverture frontale. Verrouillage de la porte par clef sur serrure inox.

Front opening. Locking system with key and stainless steel lock.

Corbeille Ellipse 60 /Ellipse 60 Litter bin



Ouverture pour les déchets habillée d'inox brossé.

Brushed stainless steel around the opening.

Cendrier en plus-value.

Extra-cost for ashtray.

A fixer :  
Sur socle, sur potelet ou fixation murale.

To be fixed :  
Wall fixation, on a post or on a metal base.






# CORBEILLE/LITTER BIN

## Évéole

voir le produit/see product : page 69

### Corbeille/Litter bin




|                                                                                                      |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pied :</b><br>1 potelet Évéole<br>en fonte et inox.                                               | <b>Stand :</b><br>1 Évéole Post in cast iron<br>and stainless steel.                        |
| <b>Corps :</b><br>Acier électrozingué<br>ou tout inox,<br>épaisseur 2 mm.                            | <b>Body :</b><br>Electro galvanized<br>steel or stainless steel,<br>thickness 2mm.          |
| Ouverture frontale.<br>Verrouillage de la porte<br>par clef sur serrure inox<br>à ressort de rappel. | Front opening.<br>Locking system: key<br>and stainless steel lock<br>with returning spring. |
| Couvercle anti-pluie fixe.<br>Ouverture pour les déchets<br>habillée d'inox brossé.                  | Fixed rain-proof cover.<br>Brushed stainless steel<br>around the opening.                   |
| Bac intérieur<br>en acier galvanisé,<br>contenance 25 litres.                                        | Galvanized steel<br>interior liner,<br>volume 25 liters.                                    |

## Imawa

voir le produit/see product : page 62

### Corbeille/Litter bin




|                                                                                                                       |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pied :</b><br>Profilé aluminium<br>de section 66 x 77 mm.<br>À sceller.                                            | <b>Stand :</b><br>Aluminium stand<br>section 66 x 77 mm.<br>To be embedded. |
| <b>Corps :</b><br>Protège pluie.<br>Structure en acier<br>électrozingué.                                              | <b>Body :</b><br>Rain-proof cover.<br>Electro galvanized<br>steel.          |
| Porte à ouverture frontale<br>avec charnières et serrure<br>inox. Verrouillage par clef<br>triangulaire.              | Front opening.<br>Locking system :<br>key and stainless<br>steel lock.      |
| Avec support sac ou bac<br>intérieur en aluminium,<br>contenance 60 litres.                                           | Aluminium interior<br>liner volume 60 liters<br>or bag holder.              |
| <b>Modèle A :</b><br>Transparence des faces<br>avant et arrière réalisée<br>par poinçonnage motifs<br>rectangulaires. | <b>Modèle A :</b><br>Rectangular<br>punching.                               |
| <b>Modèle B :</b><br>Transparence des faces<br>avant et arrière réalisée<br>par un habillage en grillage<br>inox.     | <b>Modèle B :</b><br>Stainless steel<br>wire mesh.                          |

## Karma


voir le produit/see product : pages 58/61

### Corbeille/Litter bin



|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Corbeille</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Litter bin</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Corps :</b><br>Structure en tôle acier<br>épaisseur 4 mm.<br>Bac intérieur en aluminium,<br>contenance 60 litres.<br>Couvercle en tôle acier<br>découpé laser épaisseur<br>3 mm. Verrouillage par clé<br>triangulaire sur serrure inox.<br>Option cendrier. | <b>Body :</b><br>Steel sheet structure,<br>thickness 4 mm.<br>Aluminium liner,<br>volume 60 liters.<br>Laser cut steel cover,<br>thickness 4 mm.<br>Lockable with a triangular<br>key and a stainless steel<br>lock. Ashtray on request. |
| <b>Version bois :</b><br>Habillage avec 24 lames en<br>bois exotique lasuré.                                                                                                                                                                                   | <b>Wooden version :</b><br>24 slats of treated tropical<br>hard timber.                                                                                                                                                                  |
| <b>Version métal :</b><br>Habillage avec 24 barreaux<br>acier ou 2 tôles acier<br>épaisseur 3 mm.<br>Personnalisation en option :<br>découpe laser, sérigraphie<br>ou barreaux multicolores.                                                                   | <b>Metal version :</b><br>2 steel sheet thickness<br>3 mm or 24 steel tubes.<br>Customizable in option :<br>laser cutted logo,<br>serigraphy or<br>multi-coloured steel tubes.                                                           |

### Support sac/Bag holder



|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Support-sac</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Bag holder</b>                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Corps :</b><br>Structure en tôle acier<br>épaisseur 4 mm.<br>Support sac avec élastique<br>de maintien.<br>Couvercle en tôle acier<br>découpé laser, épaisseur<br>3 mm. Verrouillage par clé<br>triangulaire sur serrure<br>inox. | <b>Body :</b><br>Steel sheet structure,<br>thickness 4 mm.<br>Bag holder with retaining<br>elastic.<br>Laser cut steel cover,<br>thickness 4 mm. Lockable<br>with a triangular key and<br>a stainless steel lock. |
| <b>Version bois :</b><br>Habillage avec 6 lames en<br>bois exotique lasuré.                                                                                                                                                          | <b>Wooden version :</b><br>6 slats of treated tropical<br>hard timber.                                                                                                                                            |
| <b>Version métal :</b><br>Habillage avec 6 barreaux<br>acier ou 2 tôles acier<br>épaisseur 3 mm.                                                                                                                                     | <b>Metal version :</b><br>2 steel sheet thickness<br>3 mm or 6 steel<br>tubes.                                                                                                                                    |
| <b>Double support sac<br/>pour tri sélectif :</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Double bag holder<br/>for waste sorting :</b>                                                                                                                                                                  |
| 2 ouvertures avec<br>2 supports sacs.                                                                                                                                                                                                | 2 opening and 2 bags<br>holder.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Version bois<br/>ou version métal.</b><br>Mêmes caractéristiques<br>techniques que le support<br>sac simple.                                                                                                                      | <b>Wooden version<br/>or metal version.</b><br>Same specification<br>as the single bag<br>holder.                                                                                                                 |






# CORBEILLE/LITTER BIN

## Nastra

voir le produit/see product : page 72

### Corbeille/Litter bin



**Corps et porte :**  
fonte d'aluminium.

**Body and door :**  
cast aluminium.

**Verrouillage :** clef  
triangulaire, serrure inox  
à ressort de rappel.

**Locking system:** triangular  
key, stainless steel lock  
with returning spring.

**Bac intérieur en aluminium.**  
Contenance 75 litres.

**Aluminium interior liner.**  
Volume 75 liters.


**Scellement par boulonnage**  
de la corbeille sur platine  
à sceller affleurante au sol.

**Secured by bolting**  
to a plate embedded  
flush to the ground.

## Or'a

voir le produit/see product : page 68

### Corbeille/Litter bin



#### Corbeille

**Pied :**  
1 potelet Or'a version  
Terre Cuite ou inox.

#### Litter bin

**Stand :**  
1 Or'a post, Terracota  
or stainless steel version.

**Corps :**  
Acier électrozingué ou tout  
inox, épaisseur 2 mm.  
Ouverture pour les déchets  
bordée d'inox brossé.  
Ouverture frontale.  
Verrouillage de la porte  
par clé sur serrure inox.  
Couvercle anti-pluie fixe.  
Bac intérieur en acier  
galvanisé contenance  
47 litres.

**Body :**  
Electro galvanized steel  
or stainless steel,  
thickness 2 mm.  
Brushed stainless steel  
around the opening.  
Front opening.  
Lockable door with key  
and stainless steel lock.  
Fix rain-proof cover.  
Galvanized steel liner,  
volume 47 liters.

**Option :**  
cendrier intégré  
ou cendrier Combi.

**Option :**  
integrated ashtray  
or Combi Ashtray.

#### Tri sélectif :

#### Waste sorting litter bin :


2 contenants de 47 litres ou  
3 contenants de 25 litres.

2 litter bins of 47 liters  
or 3 litter bins of 25 liters.

Ouverture pour les déchets  
personnalisable en fonction  
du type de tri.

Opening for customizable  
waste according to sorting  
type.


### Corbeille tri sélectif/ Litter bin (waste sorting)



## Paosa

voir le produit/see product : pages 54/57

### Corbeille/Litter bin



#### Corbeille

**Contenance :**  
45 litres (modèle  
rectangulaire) et 60 litres  
(modèle carré).


**Corps :**  
Tôle acier épaisseur 3 mm.  
Habillage en bois stratifié  
(HPL) épaisseur 8 mm.  
Coloris standard rouge  
ou cèdre gris.  
Couvercle acier  
découpé laser fixe.  
Porte avec clé triangulaire  
et serrure inox.  
Bac intérieur en aluminium  
(45L) ou en polyéthylène  
(60L).

#### Litter bin

**Volume :**  
45 liters (rectangular  
model) and 60 liters  
(square model).

**Body :**  
Steel sheet,  
thickness 3 mm.  
Laminated wood (HPL)  
thickness 8 mm.  
Standard colors red  
or greyed cedar.  
Fix laser cut cover.  
Door with stainless steel  
lock and triangular key.  
With aluminium liner  
(45L) or polyethylene  
liner (60L).

### Support-sac/Bag holder



#### Support-sac

**Corps :**  
Tôle acier épaisseur 3 mm.  
Habillage en bois stratifié  
(HPL) épaisseur 8 mm.  
Coloris standard rouge  
ou cèdre gris.  
Couvercle acier  
découpé laser fixe.  
Porte avec clé  
triangulaire et serrure inox.  
Support-sac avec élastique  
de maintien.

#### Bag holder

**Body :**  
Steel sheet,  
thickness 3 mm.  
Laminated wood (HPL)  
thickness 8 mm.  
Standard colors red  
or greyed cedar.  
Fix laser cut cover.  
Door with stainless steel  
lock and triangular key.  
Bag holder with retaining  
elastic.






# CORBEILLE/LITTER BIN


## Soha

voir le produit/see product : page 67

### Corbeille/Litter bin



### Support sac/Bag holder



### Corbeille

**Corps :**  
Lames verticales en plats  
acier de 25 x 4 mm. Embase  
en plat acier de 70x5 mm  
et partie haute en plat acier  
de 30x4 mm.  
Couvercle verrouillable  
par clé triangulaire  
sur serrure inox.

Avec bac intérieur  
en aluminium, contenance  
57 litres ou avec support  
sac et élastique de  
maintien.

### Support-sac

8 barreaux acier découpé  
laser épaisseur 5 mm.  
Couvercle verrouillable  
par clé sur serrure inox.

Support-sac avec élastique  
de maintien.

Ecrasoir inox :  
sur demande.

### Litter bin

**Body :**  
Vertical steel slats  
25x4 mm. Steel slat of  
70x5 mm for the base  
and steel slat of 30x4 mm  
for the top.  
Lockable cover with  
triangular key and  
stainless steel lock.

With interior aluminium  
liner, volume 57 liters  
or bag holder with retaining  
elastic.

### Bag holder

8 laser cut steel slats,  
thickness 5 mm.  
1 lockable cover with key  
and stainless steel lock.


1 bag holder with retaining  
elastic.

Stainless steel part for  
stubbing out cigarette :  
on request.

## Vesta

voir le produit/see product : page 70

### Corbeille/Litter bin



### Corps et couvercle :

fonte d'aluminium.

Verrouillage du couvercle  
par clef triangulaire sur  
serrure inox à ressort  
de rappel.

Charnière en aluminium  
avec axe inox.

Bac intérieur en aluminium  
contenance 65 litres.

Scellement par boulonnage  
de la corbeille sur platine  
à sceller affleurante au sol.

### Body and cover :

cast aluminium.

Cover locking system :  
triangular key and stainless  
steel lock with returning  
spring.

Aluminium hinge  
with stainless steel pin.


Aluminium interior liner  
Volume 65 liters.

Secured by bolting to  
a plate embedded flush  
to the ground.

## Vélopark

voir le produit/see product : pages 64/65

### Corbeille/Litter bin



### Structure et bac intérieur :

Tôle acier galvanisé  
épaisseur 4 mm avec  
une fente découpée laser  
permettant de voir  
la couleur de l'enveloppe  
acier.

1 bac en polyéthylène,  
contenance 60 litres,  
habillé par une enveloppe  
en acier épaisseur 2 mm.

### Structure and interior liner :

Galvanized steel sheet,  
thickness 4 mm, with  
a slot to see the colour  
of the steel shell.

A 60 liters polyethylene  
liner dressed by a steel  
shell, thickness 2 mm.






# CENDRIER/ASHTRAY

## Asley

voir le produit/see product : page 75

### Cendrier/Ashtray



Inox poli,  
contenance 2 litres.

Polished stainless steel,  
volume 2 liters.

Ouverture par le dessous.

Opening from below.

A fixer au mur.

Wall fixation.


Fixation sur potelet :  
Sur demande.

To fix on a post :  
On request.

## Vesta

voir le produit/see product : page 74

### Cendrier/Ashtray



Corps acier,  
diamètre 11,4 cm.

Steel body,  
diameter 11,4 cm.

Tête fonte amovible  
diamètre 14 cm.

Removable head in cast  
iron diameter 14 cm.

Dôme inox pour écraser  
les cigarettes.

Stainless steel dome  
for stubbing out cigarette.

Seau inox en sous-face  
pour recevoir les mégots,  
volume 1,5 litres.

Stainless steel liner on  
the underside to receive  
butts, volume 1,5 liters.


À sceller ou sur platine.

To be embedded  
on base plate.

## Imawa

voir le produit/see product : page 74

### Cendrier/Ashtray



A fixer sur la corbeille  
Imawa, sur le potelet  
ou fixation murale.

To fix on Imawa litter bin,  
post or to the wall.

Ensemble en acier  
électrozingué et inox.

Electro galvanized steel  
and stainless steel.

Bac intérieur  
en acier galvanisé,  
contenance 2,5 litres.

Galvanized steel liner,  
volume 2,5 liters.


Ouverture en sous face  
avec verrouillage  
par clef triangulaire.

Opening on the underside  
by triangular key.

## Combi

voir le produit/see product : page 74

### Cendrier/Ashtray



Diamètre 12,5 cm  
et hauteur 49 cm.

Diameter 12,5 cm  
and height 49 cm.

Contenance 4,5 litres.

Volume 4,5 liters.

Acier électrozingué  
ou tout inox.

Electro-galvanized steel  
or stainless steel.

A fixer au mur ou sur  
une corbeille Or'a,  
Evéole ou Basic 1

To fix on the wall or on Or'a,  
Evéole or Basic 1 litter bin.




# BORNE POTELET BARRIÈRE/ BOLLARD POST BARRIER

## Alizé

voir le produit/see product : page 96


### Potelet/Post



**Potelet**  
Tête en aluminium massif laqué naturel (autre coloris sur demande).  
  
Corps : profilé aluminium de section 8 x 6 cm.

**Post**  
Natural lacquered aluminium head.  
  
Body : aluminium section 8 x 6 cm.

### Barrière/Barrier




**Barrière**  
2 Potelets Alizé associés au cadre par pièces de liaison en inox.  
Cadre aluminium de section 40 x 22 mm.  
Le système d'attache permet une pose en continu.  
  
À sceller ou amovible par mâchoire expansive et clef Allen (clef triangulaire sur demande).

**Barrier**  
2 Alizé posts joined by stainless steel linking sections to the frame.  
Frame : aluminium section 40X22 mm.  
Can be connected as a continuous barrier.  
  
To be embedded or removable – expanding jaws locking system, released with a key.

## Alm'a

voir le produit/see product : page 88


### Potelet/Post



**Potelet**  
Tête en fonte d'aluminium laqué naturel (autre coloris sur demande).  
  
Corps : Tube acier fluo formé, diamètre inférieur 76 mm.

**Post**  
Natural lacquered aluminium head.  
  
Body: Formed steel tube, low diameter 76 mm.

### Barrière/Barrier




**Barrière**  
2 potelets Alm'a avec 2 barreaux acier de section 30 x 15 mm. Possibilité de pose en continu.  
  
A sceller ou amovible par mâchoire expansive et clé Allen (clé triangulaire sur demande).

**Barrier**  
2 Alm'a posts with 2 steel bars section 30 x 15 mm  
Can be connected as a continuous barrier.  
  
To be embedded or removable – expanding jaws locking system, released with a key.


## Arcachon

voir le produit/see product : page 107

### Borne/Bollard



### Borne rétractable/ Retractable bollard




**Borne**  
fonte G.S.  
À sceller ou avec sabot d'amovibilité à clef ou équipée du système Flexiborne.  
  
**Borne rétractable**  
Semi-automatique.  
Fiche technique sur demande.  
  
**Borne anti-bélier**  
Fiche technique sur demande.

**Bollard**  
Ductile cast iron.  
To be embedded or with a locking removable system or with «flexibollard» system.  
  
**Retractable bollard**  
Semi-automatic.  
Specification on request.  
  
**Ram-proof bollard**  
Specification on request.

## Basic

voir le produit/see product : pages 102/103


### Potelet/Post



**Potelet Basic 1**  
Corps : tube acier, diamètre 9 cm. Tête : fonte d'aluminium usinée.  
  
**Potelet Basic 2**  
Corps : tube acier diamètre 9 cm. Tête : fonte d'aluminium laquée naturel ou inox massif sur demande.  
Bicolore et hauteur hors sol 120 cm : sur demande.  
A sceller ou démontable par mâchoire expansive et clef Allen (clef triangulaire sur demande).

**Basic 1 post**  
Steel tube body, diameter 9 cm. Machined aluminium head.  
  
**Basic 2 post**  
Steel tube body diameter 9 cm. Natural lacquered aluminium head or solid stainless steel on request.  
Bicoloured post and height above ground 120 cm : on request.  
To be embedded or removable – expanding jaws locking system, released with a key.

### Barrière/Barrier



**Barrière Basic 1**  
Acier plein de 35 x 15 mm pour les montants et les traverses, 20 x 20 mm pour la croix.  
Pieds renforcés sur 35 cm.  
  
**Barrière Basic 2**  
Tubes acier de section 60 x 30 mm pour les montants, 30 x 30 mm pour les traverses et 25 x 25 mm pour la croix.  
Pieds renforcés sur 55 cm.  
Lisse en aluminium massif laquée naturel.  
À sceller ou sur platines à boulonner (sur demande).  
Autres motifs ou dimensions nous consulter.

**Basic 1 Barrier**  
Solid steel uprights and horizontals 35 x 15mm, diagonals 20 x 20mm. over 35 cm.  
  
**Basic 2 Barrier**  
Steel tubes. Uprights 60 x 30 mm, horizontals 30 x 30 mm and cross 25 x 25 mm. Reinforced uprights over 55 cm.  
Natural lacquered solid aluminium handrail.  
To be embedded or plates for bolting on threaded rods on request.  
Consult us for other patterns or dimensions.






# BORNE POTELET BARRIÈRE/ BOLLARD POST BARRIER

## City

voir le produit/see product : page 106

### Borne/Bollard



**Borne fonte**  
À sceller ou avec sabot  
d'amovibilité à clef.

**Cast iron bollard**  
To be embedded or with a  
locking removable system.

**Borne inox**  
Corps en inox brossé,  
épaisseur 3mm.  
Tête bombée en inox poli.

**Stainless steel bollard**  
Brushed stainless  
steel body,  
thickness 3 mm.  
Polished stainless steel top.

Autres dimensions :  
Nous consulter.

Other dimensions :  
On request.

À sceller ou amovible  
par mâchoire expansive  
et clef triangulaire.

To be embedded or  
removable - expanding jaws  
locking system released  
with a triangular key.

## Color

voir le produit/see product : page 89

### Potelet/Post



**Potelet**  
Tête réalisée avec une  
tige filetée et 9 ronds inox  
épaisseur 1 cm et  
diamètre 6 cm.  
Coloris Ral au choix.  
Corps acier diamètre 6 cm

**Post**  
Head made with a threaded  
rod and 9 stainless steel  
rounds thickness 1 cm  
and diameter 6 cm.  
Ral colour of choice.  
Steel tube body  
diameter 6 cm


A sceller ou amovible  
par mâchoire expansive  
et clef Allen (clé triangulaire  
sur demande).

To be embedded or  
removable -expanding  
jaws locking system  
released with a key.

## Delta

voir le produit/see product : pages 98/99

### Borne/Bollard



**Borne T36**  
Fonte G.S.  
A sceller ou démontable  
avec fourreau et vis.

**Bollard T36**  
Ductile cast iron.  
To be embedded or  
removable with scrow  
into a sheath.

**Borne T36 rétractable**  
Semi-automatique.  
Fiche technique  
sur demande.

**Retractable T36 bollard**  
Semi-automatic.  
Specification on request.

**Bornes T48, T68 et T95**  
Fonte G.S.  
A sceller ou avec sabot  
d'amovibilité à clef.

**Bollard T48, T68 and T95**  
Ductile cast iron.  
To be embedded  
or with a removable  
locking system.

**Garde-corps**  
Pieds : tôles acier mécano  
soudée épaisseur 6 mm.

**Barrier**  
Legs : Welding steel sheet  
thickness 6 mm.

Panneau grillagé :  
maille de 5 x 5 cm en fil de  
4 mm. Tubes acier  
horizontaux de diamètre  
3.5 cm et verticaux  
de diamètre 2 cm.

Wire mesh panel :  
with 5 x 5 cm wire mesh,  
wire diameter 4 mm.  
Horizontal steel tube  
diameter 3,5 cm  
and vertical steel tubes  
diameter 2 cm.


Main-courante en bois  
exotique (entraxe 104 cm  
ou 144 cm) ou en inox  
(entraxe 150 cm).

Handrail : tropical hard  
timber (for center to  
center 104 cm or 144 cm)  
or stainless steel (for center  
to center 150 cm).

Autres motifs ou  
dimensions nous consulter.

Other patterns or  
dimensions on request.

### Garde corps/Barrier





# BORNE POTELET BARRIÈRE/ BOLLARD POST BARRIER

## Évéole

voir le produit/see product : pages 84/85

### Borne/Bollard




|                                                                                       |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Borne</b><br>Tête bombée en inox poli avec un chanfrein.                           | <b>Bollard</b><br>Rounded head in polished stainless steel with a bevel.                     |
| Corps cylindrique en inox brossé laissant apparaître 2 lignes noires en surépaisseur. | Brushed stainless steel cylindrical body revealing 2 black lines.                            |
| À sceller ou amovible par mâchoire expansive et clef triangulaire.                    | To be embedded or removable – expanding jaws locking system, released with a triangular key. |

### Potelet/Post



|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Potelet</b><br>Tête cylindrique en inox brossé avec dessus bombé.                                                                                                                | <b>Post</b><br>Stainless steel cylindrical head with a domed top.                                                                                                                                |
| Corps en fonte G.S. Section cruciforme de 8 x 8 cm.                                                                                                                                 | Ductile cast iron body Cross section 8 x 8 cm.                                                                                                                                                   |
| À sceller ou démontable par vis.                                                                                                                                                    | To be embedded or with a removable system.                                                                                                                                                       |
| <b>Barrière</b><br>2 montants en fonte G.S. section cruciforme de 8 x 8 cm.<br>1 lisse en inox brossé. Largeur 8,5 cm. Épaisseur 4 mm.<br>2 barreaux en inox massif, diamètre 2 cm. | <b>Barrier</b><br>2 ductile cast iron uprights. Cross section 8 x 8 cm.<br>1 brushed stainless steel handrail. Width 8,5 cm. Thickness 4 mm.<br>2 solid stainless steel crossbars diameter 2 cm. |

### Barrière/Barrier




|                                                                          |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Barrière individuelle ou en continu sur demande (linéaire maximum 10 m). | Individual ou continuous barrier on request (10 linear meters maximum). |
| Livré démonté. À sceller.                                                | Delivred disassembled. To be embedded.                                  |

## Imawa

voir le produit/see product : pages 80/83

### Borne/Bollard




|                                                                                                |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Borne</b><br>Fonte, section 15 X 13 cm.                                                     | <b>Bollard</b><br>Cast iron, section 15 X 13 cm.                                                 |
| A sceller ou avec sabot d'amovibilité à clef. Borne anti-bélier : fiche technique sur demande. | To be embedded or with a locking removable system. Ram-proof bollard : specification on request. |

### Potelet/Post



|                                                                                                              |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Potelet Type 1 et 2</b><br>Tête en aluminium laqué naturel (autre coloris sur demande).                   | <b>Post Type 1 et 2</b><br>Natural lacquered aluminium head (other colour on request).                 |
| Corps : profilé aluminium de section 77 x 66 mm.                                                             | Body : aluminium section 77 x 66 mm.                                                                   |
| <b>Barrière</b><br>2 Potelets Imawa (au choix type 1 ou 2) associés au cadre par pièces de liaisons en inox. | <b>Barrier</b><br>2 Imawa posts (type 1 or 2) joined by stainless steel linking sections to the frame. |
| 1 cadre (au choix type A ou B) réalisé avec un profil aluminium de section 40 x 22 mm.                       | Frame (type A or B) made with aluminium section 40 x 22 mm.                                            |

### Barrière/Barrier



|                                                                                             |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Le système d'attache permet une pose en continu.                                            | Can be connected as a continuous barrier.                                          |
| À sceller ou amovible par mâchoire expansive et clef Allen (clef triangulaire sur demande). | To be embedded or removable – expanding jaws locking system, released with a key . |
| Autres motifs ou dimensions nous consulter.                                                 | Consult us for other patterns or dimensions.                                       |






# BORNE POTELET BARRIÈRE/ BOLLARD POST BARRIER

## Nastra

voir le produit/see product : pages 86/87

### Borne/Bollard



#### Borne

Fonte G.S.

À sceller ou amovible  
par mâchoire expansive  
et clef triangulaire.

#### Potelet

Tube acier, épaisseur 5mm.  
Tête acier massif.

À sceller ou démontable.  
Bicolore : sur demande.

#### Bollard

Ductile cast iron.

To be embedded or  
removable – expanding jaws  
locking system, released  
with a triangular key.

#### Post

Steel tube, thickness 5 mm.  
Solid steel head.

To be embedded or  
with a removable system.  
Bicoloured : on request.

### Potelet/Post



#### Barrière

Cadre en fonte G.S.  
Habillage intérieur  
barreaudage de  
16 x 10 mm.


À sceller.

#### Barrier

Ductile cast iron frame.  
Interior fittings  
16 x 10 mm bars.

To be embedded.


### Barrière/Barrier



## Or'a

voir le produit/see product : pages 78/79

### Potelet/Post



#### Potelet

Embase acier,  
diamètre 11 cm.  
Tête acier, diamètre 7 cm  
avec bouchon en  
aluminium usiné.

#### Version Terre cuite

Manchon en Ductal coloris  
terre cuite. Diamètre 7 cm.  
Autre coloris sur demande.

#### Version inox

Manchon en inox brossé  
diamètre 7 cm.  
A sceller ou amovible par  
mâchoire expansive et clef  
Allen (Clef triangulaire  
sur demande).

#### Barrière

2 potelets Or'a  
terre cuite ou inox.  
3 barreaux acier diamètre  
22 mm, laqués du même  
coloris que les potelets.  
A sceller ou démontable  
par mâchoires expansives  
et clé Allen (triangulaire  
sur demande).

#### Post

Steel base,  
diameter 11 cm.  
Steel head with  
an aluminium cap,  
diameter 7 cm.

#### Terracotta version

Concrete part (Ductal),  
Terracotta colour.  
Other colour on request.


#### Stainless steel version

Brushed stainless steel part  
diameter 7 cm.  
To be embedded or  
removable – expanding jaws  
locking system released  
with a key.

#### Barrier

2 terracotta or stainless  
steel Or'a posts.  
3 crossbars diameter  
22 mm, painted  
in the same colour  
as posts.  
To be embedded  
or removable  
as the posts.

### Barrière/Barrier



## Orange

voir le produit/see product : page 104

### Borne/Bollard



#### Borne

Tube acier,  
diamètre 19,5 mm,  
épaisseur 5 mm.

À sceller ou amovible  
avec mâchoire expansive  
et clef triangulaire.

#### Borne anti-bélier

fiche technique  
sur demande.

Autre dimension ou  
bicolore sur demande.

#### Bollard

Steel tube,  
diameter 19,5 mm,  
thickness 5 mm.

To be embedded or  
removable – expanding jaws  
locking system released  
with a triangular key.

#### Ram-proof bollard

specification on request.

Other dimension or  
bicoloured on request.




# BORNE POTELET BARRIÈRE/ BOLLARD POST BARRIER

## Rhéa

voir le produit/see product : page 109

### Borne/Bollard



**Borne**  
Acier, épaisseur 5 mm.

**D200**  
À sceller ou amovible  
par mâchoire expansive  
et clef triangulaire.

**D140**  
À sceller ou amovible par  
mâchoire expansive et clef  
triangulaire.

**D140 rétractable**  
Semi-automatique.  
Fiche technique  
sur demande.

**Bollard**  
Steel, thickness 5 mm.

**D200**  
To be embedded or  
removable – expanding jaws  
locking system, released  
with a triangular key.


**D140**  
To be embedded or  
removable – expanding  
jaws locking system,  
released with a triangular  
key.

**D140 retractable**  
Semi-automatic.  
Specification on request.

## Simili

voir le produit/see product : page 97

### Potelet/Post Barrière/Barrier



**Potelet**  
Corps acier,  
diamètre 7,6 cm.  
Tête en fonte d'aluminium  
laquée naturel (autres  
coloris sur demande).  
A sceller ou amovible  
par mâchoire expansive et  
clef Allen (clef triangulaire  
sur demande).

**Barrière**  
2 montants verticaux :  
tubes acier, diamètre 6 cm.  
2 sous lisses : tubes acier  
diamètre 2,5 cm.  
1 main-courante acier  
épaisseur 3 mm.

Barrière individuelle ou  
en continu sur demande.

**Post**  
Steel tube body  
diameter 7, 6 cm.  
Natural lacquered  
cast aluminium head.  
To be embedded or  
removable – expanding  
jaws locking system,  
released with a key.


**Barrier**  
2 Steel tube uprights :  
diameter 6 cm.  
2 steel tube cross bars,  
diameter 2, 5 cm.  
1 steel handrail,  
thickness 3 mm.

Individual or continuous  
barrier on request.

## Sarlat

voir le produit/see product : page 108

### Borne/Bollard



**Borne**  
Fonte G.S.  
À sceller ou avec sabot  
d'amovibilité à clef ou  
équipée du système  
Flexiborne.

Borne bicolore  
sur demande.

**Potelet**  
Corps :  
Acier, épaisseur 5 mm.  
Base tronconique acier,  
hauteur : 28 cm.  
Diamètre inférieur 9 cm.

À sceller ou démontable  
(à visser sur fourreau équipé  
d'une douille fileté.)

Autres dimensions et  
bicolore : nous consulter.

**Bollard**  
Ductile cast iron.  
To be embedded or  
with a locking removable  
system or with Flexibollard  
system.

Bicoloured bollard  
On request.

**Post**  
Body :  
Steel, thickness 5 mm.  
Tapered steel base,  
height : 28 cm.  
Bottom diameter 9 cm.


To be embedded or with  
a removable system.

Other dimensions and  
bicoloured : on request.

## Soha

voir le produit/see product : page 105

### Potelet/Post Barrière/Barrier



**Potelet**  
Corps et tête en acier,  
diamètre 7 cm.  
Manchon en bois exotique  
lasuré ou en inox brossé.

À sceller ou amovible par  
mâchoire expansive et clef  
Allen (clef triangulaire  
sur demande).

**Barrière**  
Acier plein de 35 x 15 mm  
pour les montants et  
de 14 x 14 mm pour  
les barreaux.  
Lisse en aluminium massif  
laqué naturel ou en bois  
exotique lasuré de section  
35 x 35 mm.

À sceller ou sur platines  
à boulonner  
(sur demande).

Autres dimensions :  
nous consulter.

**Post**  
Steel body and head,  
diameter 7 cm.  
Tropical hard timber or  
brushed stainless steel part.

To be embedded or  
removable – expanding  
jaws locking system,  
released with key.

**Barrier**  
Solid steel uprights  
35 x 15mm. 4 crossbars  
in solid square steel  
14 x 14 mm.  
Treated tropical hard timber  
handrail 35 x 35 mm or solid  
aluminium handrail natural  
lacquered.

To be embedded or plates  
for bolting on threaded rods  
on request.

Other dimensions :  
on request.






# BORNE POTELET BARRIÈRE/ BOLLARD POST BARRIER

## Vesta

voir le produit/see product : pages 90/93

### Borne/Bollard



**Bornes T50, T54, T57 et T80**  
Fonte G.S.  
A sceller ou avec sabot d'amovibilité à clef ou équipées du système Flexiborne.  
Bicolore sur demande.

**Bornes rétractables T50, T54 et T57**  
Semi-automatiques.  
Fiche technique sur demande.

**Potelets D70, D100 et D130**  
Corps : tube acier diamètre 6 cm, 9 cm et 11,4 cm.  
Tête : polycarbonate, diamètre 7 cm, 10 cm et 13 cm (aluminium sur demande).  
Potelet bicolore, hauteur hors-sol 120 cm, sur demande.  
A sceller ou amovible par mâchoire expansive et clef Allen (clef triangulaire sur demande).

**Potelet D130 à mémoire de forme**  
Fiche technique sur demande

**Potelet D220**  
Corps : tube acier diamètre 19,5 cm, épaisseur 5 mm.  
Tête en fonte usinée au tour.  
A sceller ou amovible par mâchoire expansive et clef triangulaire.  
Autres dimensions sur demande.

**Potelet D220 anti-bélier**  
Fiche technique sur demande.

**Bollards T50, T54, T57 et T80**  
Ductile cast iron.  
To be embedded or with a locking removable system or with the Flexibollard system.  
Bicoloured on request.

**Retractable bollards T50, T54 and T57**  
Semi-automatic.  
Specification on request.


**Posts D70, D100 and D130**  
Body : steel tube diameter 6 cm, 9 cm and 11, 4 cm.  
Head : polycarbonate, diameter 7 cm, 10 cm and 13 cm (aluminium on request).  
Bicoloured post and 120 cm above the ground, on request.  
To be embedded or removable – expanding jaws locking system, released with a key.

**Memory shape D130 post**  
Specification on request.

**Post D220**  
Body: steel tube diameter 19,5 cm, thickness 5 mm.  
Head: machined cat iron.  
To be embedded or removable – expanding jaws locking system, released with a key.  
Other dimensions on request.

**Ram-proof D220 post**  
Specification on request.

### Barrière/Barrier



**Barrière V1, V2, V3 et grillagée :**  
Potelets Vesta D70 associés au cadre acier par pièces de liaison en aluminium.

Lisse en aluminium massif laquée naturel.

A sceller ou amovible par mâchoire expansive et clef Allen (clef triangulaire sur demande). Le système d'attache permet une pose en continu.

**Barrière V1, V2 et V3**  
Cadre : Section 30 x 30 mm  
Motif : Section 20 x 20 mm

**Barrière grillagée**  
Cadre : Section 30 x 30 mm.

Grillage : Maille de 50 x 50 mm en fil de diamètre 4 mm.

Autres motifs ou dimensions : nous consulter.

V1, V2, V3 and wire meshed barrier  
Vesta D70 posts joined by aluminium linking sections to the steel frame.

Natural lacquered solid aluminium handrail.

To be embedded or removable – expanding jaws locking system, released with a key. Can be connected as continuous barrier.

**V1, V2 and V3 barrier**  
Frame : Section 30 x 30 mm

**Pattern :**  
Section 20 x 20 mm.


**Wire meshed barrier**  
Frame : Section 30 x 30 mm.




# PROTÈGE CANDÉLABRE/ LIGHTING COLUMN PROTECTION

voir le produit/see product : page 110

## Protège candélabre/ Lighting column protection



## Chasse roue/ Kerb bar



### Protège candélabre Tubes diamètre 4 cm en inox brossé ou acier galvanisé.

Ouverture pour passage  
du candélabre 21 cm.

Platines à visser au sol  
(scellement direct  
sur demande).

Autres dimensions :  
nous consulter.

### Chasse roue St-Nazaire Tube acier galvanisé, diamètre : 6 cm.

À sceller.

Autres dimensions  
ou finition : nous consulter.

### Lighting column protection Tubes diameter 4 cm in brushed stainless steel or galvanized steel.

Opening for the mast  
21 cm.

Plates for bolting  
on threaded rods  
(Embedding on request).

Consult us for other  
dimensions.

### Kerb bar St-Nazaire Galvanized steel tube, diameter : 6 cm.

To be embedded.

Consult us for other  
dimension or finish.

# CLOU/STUD

voir le produit/see product : page 111

## Clou/Stud



### Clou aluminium et bronze Poli ou grenailé. Diamètre : 10 cm ou 12 cm.

### Clou inox Poli brillant. Diamètre : 10 cm ou 15 cm.

### Clou vittel Inox massif. Dimensions : 15 x 8 cm.

### Clou inox personnalisé Diamètre : 10 cm ou 15 cm (autre diamètre sur demande). Marquage noir au laser.

### Clou bronze personnalisé Diamètre : 5, 10, ou 15 cm. Fichier vectoriel à fournir pour personnalisation.

### Aluminium and bronze stud Polished or shot-blasted. Diameter : 10 cm or 12 cm.

### Stainless steel stud Polished High-gloss. Diameter : 10 cm or 15 cm.

### Vittel stud Solid stainless steel Dimensions : 15 x 8 cm.

### Stainless steel personalized stud Diameter : 10 cm or 15 cm (other diameter on request) Marking by laser (black color).

### Bronze personalised stud Diameter : 5, 10, or 15 cm Vectorial file to be supplied.






# SUPPORT VÉLO/ BICYCLE STAND

## Alizé

voir le produit/see product : page 117

Support vélo/Bicycle stand



Montant en aluminium section 8 x 6 cm avec tête en fonte d'aluminium laquée naturel.

1 aluminium upright section 8 x 6 cm with a natural lacquered cast aluminium head.

Tube cintré en aluminium de section 40 x 22 mm.

Curve ring in aluminium section 40 x 22 mm.


À sceller.

To be embedded.

## Imawa

voir le produit/see product : page 116

Support vélo/Bicycle stand



Profil aluminium de section 40 x 22 mm.

Aluminium section 40 x 22 mm.


À sceller.

To be embedded.

## Basic

voir le produit/see product : page 121

Support vélo/Bicycle stand



Acier plein de section 35 x 15 mm.

Solid steel structure section 35 x 15 mm.

Lisse aluminium massif laqué naturel.

Natural lacquered solid aluminium handrail.


Fixation : à sceller ou avec platine à boulonner sur demande.

To be embedded or plate for bolting on threaded rods on request.

## Or'a

voir le produit/see product : page 114

Support vélo/Bicycle stand



Embase en acier.

Steel base.

Manchon en Ductal® coloris terre cuite ou en inox brossé.

Terracotta or brushed stainless steel part.

Tête acier diamètre 7 cm.

Steel head diameter 7 cm.


Anneau section 2 cm en tube acier, laqué du même RAL que le potelet.

1 ring in steel tube diameter 2 cm lacquered in the same RAL colour as post.

## Évéole

voir le produit/see product : page 115

Support vélo/Bicycle stand



Tube coudé en inox brossé de diamètre 4 cm.

L-shaped brushed stainless steel tube diameter 4 cm.

Montant en fonte G.S. (section cruciforme de 8 x 8 cm).

Ductile cast iron upright (Cross section 8 x 8 cm).


Tête cylindrique en inox brossé avec dessus bombé. Hauteur 30 cm. Diamètre 7,6 cm.

Brushed stainless steel cylindrical head with a domed top. Height 30 cm. Diameter 7,6 cm.

## Soha

voir le produit/see product : page 120

Support vélo/Bicycle stand



Ensemble en acier plein de 35 x 15 mm.

Solid steel structure section 35 x 15 mm.

Lisse en bois exotique lasuré de section 35 x 35 mm ou en aluminium massif laqué naturel.

Tropical hard timber handrail, section 35 x 35 mm or natural lacquered solid aluminium handrail.

A sceller ou avec platine à boulonner sur demande.


To be embedded or plate for bolting on threaded rods on request.



# SUPPORT VÉLO/ BICYCLE STAND

## Vélofix

voir le produit/see product : page 119



Un système qui permet le verrouillage du cadre et de la roue avant. Compatible avec tout type d'antivol.

Acier épaisseur 8 mm + plastification épaisseur 3 mm.

Coloris : gris clair.

A system to which bicycle can be locked by its frame and front wheel. Compatible with all kind of bicycle locks.


Steel thickness 8 mm + plastic coating 3 mm.

Colour : light grey.

## Vélopark

voir le produit/see product : page 118

### Support vélo/Bicycle stand



Structure : Tôle acier galvanisé, épaisseur 4 mm.

Une fente découpée laser pour accrocher le vélo. Compatible avec tous les antivol.


Structure : Galvanized steel sheet, thickness 4 mm.

A laser-cut slot to lock the bike. Compatible to every lock.

## Vesta

voir le produit/see product : pages 122/123

### Support vélo/Bicycle stand



#### Support vélo D70 et D130

1 potelet acier Vesta D70 ou D130, hauteur hors-sol 1 m.  
1 simple anneau en tube acier, diamètre 2 cm.  
A sceller.

#### Support vélo D100

1 potelet Vesta D100 hauteur hors sol 1 m.  
1 double anneau en tube acier diamètre 2 cm.  
1 embase décorative en fonte, diamètre 24 cm (en option).  
A sceller.

#### Bicycle stand D70 and D130

1 steel D70 or D130 Vesta post, height above ground 1 m.  
1 steel single ring, diameter 2 cm.  
To be embedded.

#### Bicycle stand D100

1 steel D100 Vesta post, height above ground 1 m.  
1 steel double ring, diameter 2 cm.  
With a decorative cast iron base diameter 24 cm (on request).  
To be embedded.






# JARDINIÈRE/PLANTER

## Delta

voir le produit/see product : page 131

### Jardinière/Planter



Panneaux latéraux en bois exotique, épaisseur 35 mm sur contreplaqué épaisseur 10 mm, hydrofugé et bituminé.

Fond en bois exotique, épaisseur 35 mm, sur armature acier.

Structure acier galvanisé avec pieds réglables.

Plus-value pour un bac intérieur en polyéthylène avec réserve d'eau et anneaux de levage.

Autres dimensions : nous consulter.

Side panels : treated tropical hard timber, thickness 35 mm and bituminised plywood, thickness 10 mm.

Tropical hard timber bottom, thickness 35 mm, on steel structure.

Steel structure with adjustable feet.


Extra-cost for polyethylene liner with water container and lifting rings.

Consult us for other dimensions.

## Paosa

voir le produit/see product : pages 126/127

### Jardinière/Planter



Panneaux latéraux en bois stratifié (HPL) coloris rouge ou cèdre gris.

Structure en acier galvanisé avec pieds réglables.

Bac intérieur en polyéthylène avec réserve d'eau et anneaux de levage.

Laminated wood (HPL) panels, red or greyed cedar colour.


Galvanized steel structure with adjustable feet.

Polyethylene liner with water container and lifting rings.

## Imawa

voir le produit/see product : page 129

### Jardinière/Planter



Corps en polyéthylène (PE) double peau, épaisseur 6 mm, coloris gris anthracite.

Assise en bois exotique fixée sur l'un des cotés sur demande.

Avec réserve d'eau.

Coloured anthracite grey polyethylene (PE) double skin, thickness 6 mm.


Tropical hard timber seat on one side on request.

With water container.

## Sarlat

voir le produit/see product : page 132

### Jardinière/Planter



Tôle acier épaisseur 3 mm. Galvanisée ou laquée RAL au choix.

Bac intérieur en polyéthylène avec réserve d'eau et anneaux de levage.

A fixer au sol.

Steel sheet thicknes 3 mm. Galvanized or lacquered RAL colour of choice.


Polyethylene liner with water container and lifting rings.

To be secured to the ground with threaded rods.

## Soha

voir le produit/see product : page 128

### Jardinière/Planter



Bac réalisé en tôle acier galvanisé épaisseur 2 mm.

Structure porteuse avec pieds réglables réalisée en tube carré de 4 cm.

Bac intérieur en polyéthylène avec réserve d'eau et anneaux de levage.

Autres dimensions : nous consulter.

Galvanized steel sheet, thickness 2 mm.

Supporting structure with adjustable feet made with steel tube of 4 x 4 cm.

Polyethylene liner with water container and lifting rings.


Other dimensions : on request.



# JARDINIÈRE/PLANTER

## Vélopark

### Jardinière/Planter



**Structure**  
Tôle acier galvanisé,  
épaisseur 4 mm.


1 bac intérieur en  
polyéthylène de  
30 litres habillé par  
une enveloppe en acier  
épaisseur 2mm.

**Structure**  
Galvanized steel sheet,  
thickness 4 mm.

A 30 liters polyethylene  
liner dressed by a steel  
sheet thickness 2 mm.

## Vesta

### Jardinière/Planter



Panneaux latéraux en bois  
exotique, épaisseur 35 mm,  
sur contreplaqué,  
épaisseur 10 mm,  
hydrofugé et bituminé.

Fond en bois exotique,  
épaisseur 35 mm,  
sur armature acier.

Structure acier avec pieds  
réglables.

Motif barrière Vesta V1  
ou V2 (sans motif sur  
demande).

Panneaux latéraux  
lasurés ou RAL au choix  
(sur demande).

Plus-value pour un bac  
intérieur en polyéthylène  
avec réserve d'eau et  
anneaux de levage.

Autres dimensions :  
nous consulter.

Side panels : treated  
tropical hard timber,  
thickness 35 mm and  
bituminised plywood  
thickness 10 mm.

Tropical hard timber  
bottom, thickness 35 mm  
on steel structure.

Steel structure with  
adjustable feet.

Vesta V1 or V2 pattern  
(no pattern on request).

Side panels varnished  
or RAL colour of choice  
on request.

Extra-cost for : polyethylene  
liner with water container  
and lifting rings.


Other dimensions :  
on request.

# FONTAINE/FOUNTAIN

## Europe

voir le produit/see product : page 133

### Fontaine/Fountain



### Fontaine sur pied

Pied en béton  
de résine gelcoaté,  
RAL au choix.

Vasque en inox poli,  
épaisseur 8 mm munie  
d'un ajutage conforme  
aux normes d'hygiène.

Commande par pédales  
en inox.

### Fontaine murale

Capot polyester,  
RAL au choix.

Vasque en inox poli,  
épaisseur 8 mm munie  
d'un ajutage conforme  
aux normes d'hygiène.

Commande par pression  
sur levier de manœuvre  
situé sous la vasque.

### Fountain on stand

Gelcoated composite  
concrete stand,  
RAL colour of choice.

Polished stainless steel  
bowl thickness 8 mm fitted  
with a nozzle in conformity  
with hygiene regulations.

Controlled by stainless steel  
pedals.

### Wall fountain

Polyester cover,  
RAL colour of choice.

Polished stainless steel  
bowl thickness 8 mm fitted  
with a nozzle in conformity  
with hygiene regulations.

Controlled by pressing  
a lever below the bowl.






# GRILLE D'ARBRE/ TREE GRATE


## Basic

voir le produit/see product : pages 136/137

### Grille d'arbre/Tree grate



### Corset d'arbre/Central belt



### Grille d'arbre

Grille composée de 4 panneaux réalisés en fer plat de 20 x 10 mm.

Ouverture centrale réalisée en fer plat de 60 x 10 ou 80 x 10 mm (en fonction des dimensions).

Cadre conière de 45 x 45 x 4,5 mm en acier galvanisé, équipé de tétons anti-soulèvement.

Verrouillage des 4 panneaux par boulonnage dans l'ouverture intérieure.

Résistance : la grille résiste à une charge ponctuelle de 600 kg sur toute sa surface.

### Corset d'arbre

Hauteur : 173 ou 100 cm. Ensemble en tubes acier de 30 x 30 mm réalisé en 2 parties.

Barreaudage vertical intérieur : fer plat de 20 x 10 mm (sans barreaudage sur demande).

À boulonner sur grille d'arbre Basic.

Autre motif intérieur et dimension nous consulter.

### Tree grate

Grate composed of 4 panels made of flat steel bars: 20 x 10 mm.

Central opening made of flat steel bars: 60 x 10 mm or 80 x 10 mm (according to the dimensions).

Galvanized steel angle frame 45 x 45 x 4.5 mm fitted with studs to prevent lifting.

4 panels secured by bolts in the interior opening.

Load resistance: the grate can accomodate to a load of 600 kg over the total surface area.

### Central belt

Height : 173 or 100 cm. Set made of 30 x 30 mm steel tubes, in 2 parts.

20 x 10 mm flat vertical steel bars (no vertical bar on request).


Secured to Basic tree grate with bolts.

Consult us for other interior pattern or dimension.

## Comti

voir le produit/see product : page 138

### Grille d'arbre/Tree grate



### Grille d'arbre

Grille en fonte G.S. composée de 4 éléments assemblés par boulonnage.

Finition : traitement bitumineux noir.

Réservations pour tuteurs.

Cadre en acier galvanisé de 35 x 35 x 3,5 mm.

Résistance : 1,5 tonnes.

### Grille Carrée

Dimensions extérieures : 120 x 120 cm, 150 x 150 cm, 180 x 180 cm.

### Grille Ronde

Diamètre extérieur : 120 cm, 150 cm, 180 cm.

Diamètre intérieur : 65 cm.

### Tree grate

Ductile cast iron grate composed of 4 panels secured by bolts.

Finish : black bitumen treatment.

Spaces for tree poles.

Galvanized steel angle frame section 35 x 35 x 3,5 mm.

Load resistance : 1.5 tonnes.

### Square tree grate

Exterior dimensions : 120 x 120 cm, 150 x 150 cm, 180 x 180 cm.

### Round tree grate

Exterior diameter : 120 cm, 150 cm, 180 cm.

Interior diameter : 65 cm.




# GRILLE D'ARBRE/ TREE GRATE

## DMD

voir le produit/see product : page 139

Grille d'arbre/Tree grate



**Grille d'arbre**  
Grille d'arbre caillebotis  
acier avec nez décoratif  
antidérapant.

Cadre cornière  
en 2 parties muni de  
pattes de scellement.

Pièces de soutien  
pour assemblage  
des 2 demi-grilles.

Acier galvanisé.

Autres dimensions ou  
mailles de 19 x 19 mm sur  
demande.

**Pour passage piétons**  
Maille : 30 x 30 mm.  
Bar : 30 x 2 mm.  
Cadre cornière en acier  
galvanisé 35 x 35 x 3,5 mm.

**Pour passage véhicules  
légers**  
Maille : 30 x 30 mm.  
Plat : 40 x 3 mm.  
Cadre cornière en acier  
galvanisé 45 x 45 x 4,5 mm.

**Tree grate**  
Steel mesh tree grate  
with decorative non-slip tip.

Angle-steel frame in 2 parts  
fitted with embedding bars.

Support parts to assemble  
the panels.

Galvanized steel.

Other dimensions or mesh  
of 19 x 19 mm on request.


**For pedestrian crossing**  
Mesh : 30 x 30 mm  
Bar : 30 x 2 mm  
Galvanized steel angle  
frame 35 x 35 x 3,5 mm

**For light vehicle crossing**  
Mesh : 30 x 30mm  
Bar : 40 x 3 mm  
Galvanized steel angle  
frame 45 x 45 x 4,5 mm

## Imawa

voir le produit/see product : page 140

Grille d'arbre/Tree grate



Grille en fonte d'aluminium  
réalisée en 2 parties.

Cadre cornière en acier  
galvanisé 45 x 45 x 4,5 mm.


Cast aluminium grate  
in two parts.

Galvanized steel angle  
frame 45 x 45 x 4,5 mm.

## Tecna

voir le produit/see product : page 141

Grille d'arbre/Tree grate



Grille composée de  
4 panneaux en tôle acier,  
épaisseur 8 mm découpés  
au laser.

Verrouillage des  
4 panneaux par  
boulonnage.

Cadre cornière en acier  
galvanisé 45 x 45 x 4,5 mm.

Autres dimensions  
ou motifs : nous consulter.

Grate composed of  
4 steel laser-cut panels  
thickness 8 mm.

The panels are secured  
by bolts.

Galvanized steel angle  
frame 45 x 45 x 4,5 mm.

Other dimensions  
or patterns : on request.






# SIGNALÉTIQUE/ SIGNAGE

## Alizé

voir le produit/see product : page 146

Mono-mât ou bi-mât/  
Single or double mast



**Le mât**  
Profilé aluminium avec tête  
en fonte d'aluminium.  
Section 8 x 6 cm  
Hauteur à définir en  
fonction du nombre  
de lames.

**Les lames**  
Profilé aluminium  
épaisseur 1,5 cm.  
Hauteur des lames  
8, 12, 16, 20 ou 24 cm  
Longueur à définir.

**Le caisson**  
Caisson aluminium,  
épaisseur 8,5 cm, rond,  
carré, triangulaire ou  
hexagonal.  
Impression numérique  
avec pelliculage anti-graffiti :  
nous consulter.

**Mast**  
Aluminium profile  
with cast aluminium head.  
Section 8 x 6 cm  
Height set by the number  
of plates.


**Plates**  
Aluminium profile  
thickness 1,5 cm  
Height of plates.  
8, 12, 16, 20 ou 24 cm  
Length to be defined.

**Casing**  
Round, hexagonal,  
triangular or square  
aluminium casing,  
thickness 8,5 cm.  
Digital printing with  
anti-graffiti coating :  
on request.

## Imawa

voir le produit/see product : page 147

Mono-mât ou bi-mât/  
Single or double mast



**Le mât**  
Profilé aluminium avec tête  
en fonte d'aluminium.  
Section 77 x 66 mm.  
Hauteur à définir en  
fonction du nombre  
de lames.

**Les lames**  
Profilé aluminium  
épaisseur 1,5 cm.  
Hauteur des lames  
8, 12, 16, 20 ou 24 cm.  
Longueur à définir.  
Impression numérique  
mono face avec pelliculage  
anti-graffiti :  
nous consulter.


**Mast**  
Aluminium profile with cast  
aluminium head.  
Section 77 x 66 mm.  
Height set by the number  
of plates.

**Plates**  
Aluminium profile  
thickness 1,5 cm.  
Height of plates  
8, 12, 16, 20 ou 24 cm.  
Length to be defined.  
Single-sided digital printing  
with anti-graffiti coating :  
on request.

## Ibiza

voir le produit/see product : page 149

Mono-mât/Single



**Le mât**  
Profilé aluminium diamètre  
9 cm

**Les Lames**  
Profilé aluminium. Hauteur  
comprise entre 8 et 25 cm.  
Longueur comprise entre  
80 et 120 cm.  
Impression numérique.


**Mast**  
Aluminium profile diameter  
9 cm.

**Plates**  
Aluminium profile. Height  
between 8 and 25 cm.  
Length between  
80 and 120 cm.  
Digital printing.

## Or'a

voir le produit/see product : page 144/145

Mono-mât ou bi-mât/  
Single or double mast



**Le mât**  
Tube acier fluoformé,  
épaisseur 4 mm.  
Diamètre bas : 11 cm.  
Diamètre haut : 7 cm.  
Hauteur hors-sol : à définir.

**Le caisson**  
Caisson aluminium,  
épaisseur 7 cm, rond, carré,  
triangulaire ou hexagonal.  
Impression numérique avec  
pelliculage anti-graffiti.

**Les lames**  
Lames personnalisables  
en aluminium,  
épaisseur 2 cm.  
Largeur et longueur  
à définir.  
Supports acier orientables :  
nous consulter.

**Mast**  
Steel mast,  
thickness 4 mm.  
Lower diameter : 11 cm.  
Upper diameter : 7 cm.  
Height above ground :  
to be defined.

**Casing**  
Round, hexagonal,  
triangular or square  
aluminium casing,  
thickness 7 cm.  
Digital printing with  
anti-graffiti coating.

**Plates**  
Customisable plates in  
aluminium, thickness 2 cm.  
Length and width to be  
defined.  
Adjustable steel supports :  
contact us.

## Simo

voir le produit/see product : page 148

Bi-mât/double mast



**Les mâts**  
Profilé aluminium diamètre  
76 mm avec tête en Zamak  
chromé.

**Les Lames**  
Profilé aluminium.  
Hauteur 12, 15 ou 20 cm  
Longueur à définir.  
Impression numérique.  
Pièces de jonction en  
Zamak chromé.

**Masts**  
Aluminium profile diameter  
76 mm with a chromiued  
Zamak head.

**Plates**  
Aluminium profile.  
Height 12, 15 or 20 cm.  
Length to be defined.  
Digital printing.  
Linking pieces  
in chromiued Zamak.



ZA N°3 La Fosse Neuve  
151, allée de la Fosse Neuve  
F-37210 Parçay-Meslay  
T +33 (0) 2 47 29 07 08  
F +33 (0) 2 47 29 07 09

[www.concepturbain.com](http://www.concepturbain.com)