



ATMOS
PHÄRE

ESPACES **PUBLICS**
ESPACES LUDIQUES

Catalogue

Items en
inventaire et idées
d'aménagement

ATMOS
PHÈRE

ESPACES PUBLICS
ESPACES LUDIQUES

PARKITECT

PUMPTRACK MODULAIRE CLASSIC EDITION

PROMOTION EXCLUSIVE!




Inventaire disponible



Pumptrack WorldCup
avec Ligne Débutante
(Gris foncé) 1x



Pumptrack Modulaire
Speedring
(Bleu) 1x



Pumptrack Quadragon
avec Ligne Débutante
(Gris pâle) 1x



Pumptrack Speedring avec
Ligne Débutante
(Bleu) 1x - USAGÉ

Contactez-nous maintenant pour bénéficier d'un prix réduit et
d'une installation rapide dès ce printemps!

ATMOS
PHÄRE

ESPACES PUBLICS
ESPACES LUDIQUES

ÉQUIPEMENTS EN INVENTAIRE

PROMOTION EXCLUSIVE!



Contactez-nous maintenant pour bénéficier d'un prix réduit et d'une installation rapide dès ce printemps!

Inventaire disponible



Table pour enfant avec 4 bancs
billot (naturel) - NRO212N
x1



La cachette du sorcier avec glissoire
double (couleur) - NRO409C
x1




Le poulailler (naturel) - NRO417N
x1



Toupie - ELE400024
x1




Filet horizontal bas (naturel) -
NRO897305
x1



La Barre fixe (naturel) - NRO893089
x1



Les Barres fixes doubles (naturel) -
NRO893090
x1




Le Mur de cordes (naturel) -
NRO893093
x1




Cuisine de Sable 22'' - APE
x1

Inventaire disponible

Crâne (AP003-4)



Côte (AP003-3)




Fossile- AP003-4

x1

Fossile -AP003-3

x1



Néuphar - NRO820

x2



Spica (démo, pour installation coulée) - GXY8016

x1



La girafe - MSC5411P


x1



Installation
auto-portante

Tipi carrousel avec barres de soutien - ELE400065

x1



Le petit circuit - ELE400056

x1



Glissoire dans une butte - PCM110221

x1

Inventaire disponible



Corbeille Auweko Temptation

x2



Vélo de ville avec écran tactile -

FAZ50101

x1



X Bike - KPX-129

x1



Balancoire Robinia 2 sièges bébés
(naturel) - NRO922-20155901

x1



Glissoire de talus 1.5m - COR711501

x2



Installation
auto-portante

Pont Oscillant Greenline - PCM80921

x1

Contactez-nous dès maintenant pour réserver !



ATMOS
PHÈRE

ESPACES PUBLICS
ESPACES LUDIQUES


Idées d'aménagement

PACKAGES INVENTAIRE

STRUCTURES ET SURFACES
DE PROTECTION EN TAPIS SABLÉ

2024

PACKAGE 1



Structures en inventaire

Packages inventaire

ATMOS
PHARE

17999-D J.-A. Bombardier, Mirabel, Québec, J7J 2H8
Tél. 450 419-3480 FAX (450) 971-1226
info@atmosphere.com www.atmosphere.com

A
B

A: NUMÉRO DU DÉTAIL
B: NUMÉRO DE LA FEUILLE
OU APPARAÎT LE DÉTAIL

NOTES GÉNÉRALES:
La conception d'aménagement comporte quelques astuces qui rendront l'expérience des plus agréable et sécuritaire.

- Dans la mesure du possible, mais non limitatif:
- Positionner les éléments en fonction de la rose des vents. Le pivot d'une balustrade devrait être d'État en l'absence pour éviter l'effacement. Une glissière ne devrait pas être positionnée près, sauf pour la chaleur et l'effacement.
 - Vérifier les aires de circulation des éléments vers la circulation naturelle existante et de certains obstacles existants.
 - Vérifier l'emplacement du mobilier selon les bas des glissières ou selon les différentes hauteurs et matériaux des jeux afin de faciliter une surveillance.

NOTES ENTREPRENEUR / INSTALLATEUR :

- L'installateur devra étudier toutes les conditions relatives au présent travail pour bien évaluer la portée, l'exécution attendue, les matériaux et équipements requis. Il devra s'assurer de bien comprendre les plans, les conditions existantes et l'achèvement. En cas d'incompréhension, erreur ou omission au plan, il devra faire la demande de détail ou d'information supplémentaire au représentant désigné d'Atmosphère.
- L'installateur devra vérifier sur place les conditions du chantier avant de débuter les travaux.
- Toutes les dimensions montrées au présent dessin sont indicatives seulement et devront être vérifiées sur place en raison des conditions existantes. Aucune cote ne devra être mesurée à l'échelle sur ce plan.
- Tous les produits et matériaux devront être installés en conformité avec les recommandations des fabricants et d'Atmosphère.

NOTES CLIENTS / PROPRIÉTAIRES :

- Le client a la responsabilité de faire approuver les plans par la municipalité ou toute autre institution le régissant.
 - Ce plan a été élaboré sans le certificat de localisation, le client devra faire approuver le terrain par un professionnel ou prendre la responsabilité de valider les limites de la propriété avant le début des travaux et en informer Atmosphère.
 - Aucune étude et test de sol n'a été utilisé dans l'élaboration de ce plan et dessin. Les solutions apportées sont en fonction des conditions observables sur le site et du budget suggéré. Atmosphère décline toute responsabilité concernant la capacité de drainage et la stabilité du sol.
 - Il est de la responsabilité du client d'informer les fournisseurs de services publics (Hydro-Québec, Bell Canada, Gas Métropolitain, Vidéotron) de l'existence du projet et de l'étendu des travaux.
- Le client doit contacter Info-Excavation aux 514-295-5228 ou tout autre organisme pouvant localiser les services dans le sol avant le début des travaux et informer l'entrepreneur du résultat de ces recherches.


NOTES DE DROITS D'AUTEUR:

Tout concept, design, idée et création indiquée ou représentée par ce dessin, est la propriété exclusive d'Atmosphère, ainsi que tout concept issu de ce dessin. Il ne peut pas être utilisé, copié, modifié ou divulgué en tout ou en partie par une personne, une entreprise ou une corporation sans l'autorisation écrite d'Atmosphère.

Seul indications contraires notées au plan: Toutes les structures de jeux proposées ainsi que l'implantation de celles-ci, sont « conçues selon la norme CAN/CSA-2014 en vigueur » et possèdent un certificat Iperma ou une lettre de conformité émise par le fabricant.

Dessiné par :	Approuvé par :	PAGE:
S.G.	S.G.	1
Date:	No :	1
18/09/2023		
ESCAL:	FORMAT:	
1/4" = 1'-0"	11 X 17	

PACKAGE 2



Structures en inventaire

Packages inventaire

ATMOS PHARE

1799-D J.-A. Bombardier, Mirabel, Québec, J7J 2H8
TEL 450 419-3480 FAX (450) 971-1226
info@atmosphare.com www.atmosphare.com

A

B

A: NUMÉRO DU DÉTAIL
B: NUMÉRO DE LA FEUILLE
OU APPARAÎT LE DÉTAIL

NOTES GÉNÉRALES:

La conception d'aménagement comporte quelques astuces qui rendront l'expérience des plus agréable et sécuritaire.

Dans la mesure du possible, mais non limitatif:

- Positionner les éléments en fonction de la rose des vents. Le pivot d'une balancière devrait être d'État en l'absence pour éviter l'équilibre. Une glissière ne devrait pas être positionnée plein sud pour la chaleur et l'équilibre.
- Vérifier les aires de circulation des éléments vers la circulation naturelle existante et de certains obstacles existants.
- Vérifier l'emplacement du mobilier selon les bas des glissières ou selon les différentes hauteurs et matériaux des jeux afin de faciliter une surveillance.

NOTES ENTREPRENEUR / INSTALLATEUR :

1. L'installateur devra étudier toutes les conditions relatives au présent travail pour bien évaluer la portée, l'exécution attendue, les matériaux et équipements requis. Il devra s'assurer de bien comprendre les plans, les conditions existantes et l'entretien. En cas d'incompréhension, erreur ou omission au plan, il devra faire la demande de détail ou d'information supplémentaire au représentant désigné d'Atmosphère.

2. L'installateur devra vérifier sur place les conditions du chantier avant de débuter les travaux.

3. Toutes les dimensions mentionnées au présent dessin sont indicatives uniquement et devront être vérifiées sur place en raison des conditions existantes. Aucune cote ne devra être mesurée à l'échelle sur ce plan.

4. Tous les produits et matériaux devront être installés en conformité avec les recommandations des fabricants et d'Atmosphère.

NOTES CLIENTS / PROPRIÉTAIRES :

1. Le client a la responsabilité de faire approuver les plans par la municipalité ou toute autre institution le régissant.

2. Ce plan a été élaboré sans le certificat de localisation, le client devra faire approuver le terrain par un professionnel ou prendre la responsabilité de valider les limites de la propriété avant le début des travaux et en informer Atmosphère.

3. Aucune étude et test de sol n'a été utilisé dans l'élaboration de ce plan et dessin. Les solutions apportées sont en fonction des conditions observables sur le site et du budget suggéré. Atmosphère décline toute responsabilité concernant la capacité de drainage et la stabilité du sol.

4. Il est de la responsabilité du client d'informer les fournisseurs de services publics (Hydro Québec, Bell Canada, Gas Métropolitain, Vidéotron) de l'existence du projet et de l'étendu des travaux.

Le client doit contacter Info-Excavation aux 514-295-5228 ou tout autre organisme pouvant localiser les services dans le sol avant le début des travaux et informer l'entrepreneur du résultat de ces recherches.

NOTES DE DROITS D'AUTEUR:

Tout concept, design, idée et création indiquée ou représentée par ce dessin, est la propriété exclusive d'Atmosphère, ainsi que tout concept issu de ce dessin. Il ne peut pas être utilisé, copié, modifié ou divulgué en tout ou en partie par une personne, une entreprise ou une corporation sans l'autorisation écrite d'Atmosphère.

Seul les indications contraires sont au plan. Toutes les structures de jeux proposées ainsi que l'implantation de celles-ci, sont « conçues selon la norme CAN/CSA-Z614 en vigueur » et possèdent un certificat Isema ou une lettre de conformité émise par le fabricant.

Dessiné par : S.G.

Date: 18/09/2023

ESR: 1/4" = 1'-0"

Approuvé par : S.G.

No: -

FORMAT: 11 X 17


PAGE: 1

1

PACKAGE 3



25'-1 15/16"
[7670]



30'-1 1/4"
[9175]

Structures en inventaire

Packages inventaire

ATMOS
PHARE

1799-D J.-A. Bombardier, Mirabel, Québec, J7J 2H8
Tél. 450 419-3480 FAX (450) 971-1226
info@atmosphere.com www.atmosphere.com

A
B

A: NUMÉRO DU DÉTAIL

B: NUMÉRO DE LA FEUILLE
OÙ APPARAÎT LE DÉTAIL

NOTES GÉNÉRALES:

La conception d'aménagement comporte quelques astuces qui rendront l'expérience des plus agréable et sécuritaire.

Dans la mesure du possible, mais non limitatif:

- Positionner les éléments en fonction de la rose des vents. Le pivot d'une balançoire devrait être d'acier en l'absence de vent pour éviter l'effacement. Une glissière ne devrait pas être positionnée près d'un mur ou d'un bâtiment.
- Vérifier les aires de circulation des éléments vers la circulation naturelle existante et de certains obstacles existants.
- Vérifier l'emplacement du mobilier selon les hauteurs des glissières ou selon les différentes hauteurs et matériaux des jeux afin de faciliter une surveillance.

NOTES ENTREPRENEUR / INSTALLATEUR :

1. L'installateur devra vérifier toutes les conditions relatives au présent travail pour bien évaluer la portée, l'exécution attendue, les matériaux et équipements requis. Il devra s'assurer de bien comprendre les plans, les conditions existantes et l'entretien. En cas d'incompréhension, erreur ou omission au plan, il devra faire la demande de détail ou d'information supplémentaire au représentant désigné d'Atmosphère.
2. L'installateur devra vérifier sur place les conditions du chantier avant de débuter les travaux.
3. Toutes les dimensions mentionnées au présent dessin sont indicatives seulement et devront être vérifiées sur place en raison des conditions existantes. Aucune cote ne devra être mesurée à l'échelle sur ce plan.
4. Tous les produits et matériaux devront être installés en conformité avec les recommandations des fabricants d'Atmosphère.

NOTES CLIENTS / PROPRIÉTAIRES :

1. Le client a la responsabilité de faire approuver les plans par la municipalité ou toute autre institution le régissant.
 2. Ce plan a été élaboré sans le certificat de localisation, le client devra faire approuver le terrain par un professionnel ou prendre la responsabilité de valider les limites de la propriété avant le début des travaux et en informer Atmosphère.
 3. Aucune étude et test de sol n'a été utilisé dans l'élaboration de ce plan et dessin. Les solutions apportées sont en fonction des conditions observables sur le site et du budget suggéré. Atmosphère décline toute responsabilité concernant la capacité de drainage et la stabilité du sol.
 4. Il est de la responsabilité du client d'informer les fournisseurs de services publics (Hydro Québec, Bell Canada, Gas Métropolitain, Vidéotron) de l'existence du projet et de l'entretien des travaux.
- Le client doit contacter Info-Excavation aux 514-295-5228 ou tout autre organisme pouvant localiser les services dans le sol avant le début des travaux et informer l'entrepreneur du résultat de ces recherches.



NOTES DE DROITS D'AUTEUR:

Tout concept, design, idée et création indiquée ou représentée par ce dessin, est la propriété exclusive d'Atmosphère, ainsi que tout concept issu de ce dessin. Il ne peut pas être utilisé, copié, modifié ou divulgué en tout ou en partie par une personne, une entreprise ou une corporation sans l'autorisation écrite d'Atmosphère.

Sauf indications contraires inscrites au plan: Toutes les structures de jeux proposées ainsi que l'implantation de celles-ci, sont « conçues selon la norme CAN/CSA-Z614 en vigueur » et possèdent un certificat (perme ou une lettre de conformité émise par le fabricant.

Dessiné par :	Approuvé par :	PAGE:
S.G.	S.G.	1
Date:	No.:	1
18/09/2023		
ESCAL:	FORMAT:	
1/4" = 1'-0"	11 X 17	

PACKAGE 4



Structures en inventaire

Packages inventaire

ATMOS
PHARE

1799-D J.-A. Bombardier, Mirabel, Québec, J7J 2H8
TEL 450 419-3480 FAX (450) 971-1226
info@atmosphere.com www.atmosphere.com

A: NUMÉRO DU DÉTAIL
B: NUMÉRO DE LA FEUILLE
OÙ APPARAÎT LE DÉTAIL

NOTES GÉNÉRALES:
La conception d'aménagement comporte quelques astuces qui rendront l'expérience des plus agréable et sécuritaire.

Dans la mesure du possible, mais non limitatif:
• Positionner les éléments en fonction de la rose des vents. Le pivot d'une balançoire devrait être d'Est en Ouest pour éviter l'effacement. Une glissière ne devrait pas être positionnée plein sud pour la chaleur et l'effacement.
• Vérifier les aires de circulation des éléments vers la circulation naturelle existante et de certains obstacles existants.
• Vérifier l'implantation du mobilier selon les bas des glissières ou selon les différentes hauteurs et matériaux des jeux afin de faciliter une surveillance.

NOTES ENTREPRENEUR / INSTALLATEUR :

1. L'installateur devra évaluer toutes les conditions relatives au présent travail pour bien évaluer la portée, l'exécution attendue, les matériaux et équipements requis. Il devra s'assurer de bien comprendre les plans, les conditions existantes et l'entretien. En cas d'incompréhension, erreur ou omission au plan, il devra faire la demande de détail ou d'information supplémentaire au représentant désigné d'Atmosphère.
2. L'installateur devra vérifier sur place les conditions du chantier avant de débuter les travaux.
3. Toutes les dimensions mentionnées au présent dessin sont indicatives uniquement et devront être vérifiées sur place en raison des conditions existantes. Aucune cote ne devra être mesurée à l'échelle sur ce plan.
4. Tous les produits et matériaux devront être installés en conformité avec les recommandations des fabricants et d'Atmosphère.

NOTES CLIENTS / PROPRIÉTAIRES :

1. Le client a la responsabilité de faire approuver les plans par la municipalité ou toute autre institution le régissant.
2. Ce plan a été élaboré sans le certificat de localisation, le client devra faire approuver le terrain par un professionnel ou prendre la responsabilité de valider les limites de la propriété avant le début des travaux et en informer Atmosphère.
3. Aucune étude et test de sol n'a été utilisé dans l'élaboration de ce plan et devis. Les solutions apportées sont en fonction des conditions observables sur le site et du budget suggéré. Atmosphère décline toute responsabilité concernant la capacité de drainage et la stabilité du sol.
4. Il est de la responsabilité du client d'informer les fournisseurs de services publics (Hydro-Québec, Bell Canada, Gas Métropolitain, Vidéotron) de l'existence du projet et de l'étendu des travaux.
Le client doit contacter Info-Excavation aux 514-295-5228 ou tout autre organisme pouvant localiser les services dans le sol avant le début des travaux et informer l'entrepreneur du résultat de ces recherches.


NOTES DE DROITS D'AUTEUR:

Tout concept, design, idée et création indiquée ou représentée par ce dessin, est la propriété exclusive d'Atmosphère, ainsi que tout concept issu de ce dessin. Il ne peut pas être utilisé, copié, modifié ou divulgué en tout ou en partie par une personne, une entreprise ou une corporation sans l'autorisation écrite d'Atmosphère.

Seul indications contraires sorties au plan: Toutes les structures de jeux proposées ainsi que l'implantation de celles-ci, sont « conçues selon la norme CAN/CSA-2614 en vigueur » et possèdent un certificat Ipema ou une lettre de conformité émise par le fabricant.

Dessiné par : S.G.	Approuvé par : S.G.	PAGE: 1
Date: 18/09/2023	No : -	1
ESCALER: 1/4" = 1'-0"	FORMAT: 11 X 17	

PACKAGE 5



**** Cette structure est auto-portante et doit être vendue avec la surface absorbante en tapis sablé ****

Structures en inventaire

Packages inventaire

ATMOS
PHARE

17999-D J.-A. Bombardier, Mirabel, Québec, J7J 2H8
Tél. 450 419-3480 FAX (450) 971-1226
info@atmosphare.com www.atmosphare.com

A
B

A: NUMÉRO DU DÉTAIL
B: NUMÉRO DE LA FEUILLE
OÙ APPARAÎT LE DÉTAIL

NOTES GÉNÉRALES :

La conception d'aménagement comporte quelques astuces qui rendront l'expérience des plus agréable et sécuritaire.

Dans la mesure du possible, mais non limitatif :

- Positionner les éléments en fonction de la rose des vents. Le pivot d'une balançoire devrait être d'été en l'ouest pour éviter l'effacement. Une glissière ne devrait pas être positionnée plein sud pour la chaleur et l'effacement.
- Vérifier les aires de circulation des éléments vers la circulation naturelle existante et de certains obstacles existants.
- Vérifier l'emplacement du mobilier selon les bords des glissières ou selon les différentes hauteurs et matériaux des jeux afin de faciliter une surveillance.

NOTES ENTREPRENEUR / INSTALLATEUR :

- L'installateur devra étudier toutes les conditions relatives au présent travail pour bien évaluer la portée, l'exécution attendue, les matériaux et équipements requis. Il devra s'assurer de bien comprendre les plans, les conditions existantes et l'entretien. En cas d'incompréhension, erreur ou omission au plan, il devra faire la demande de détail ou d'information supplémentaire au représentant désigné d'Atmosphère.
- L'installateur devra vérifier sur place les conditions du chantier avant de débuter les travaux.
- Toutes les dimensions montrées au présent dessin sont indicatives seulement et devront être vérifiées sur place en raison des conditions existantes. Aucune cote ne devra être mesurée à l'échelle sur ce plan.
- Tous les produits et matériaux devront être installés en conformité avec les recommandations des fabricants et d'Atmosphère.

NOTES CLIENTS / PROPRIÉTAIRES :

- Le client a la responsabilité de faire approuver les plans par la municipalité ou toute autre institution le régissant.
- Ce plan a été élaboré sans le certificat de localisation, le client devra faire approuver le terrain par un professionnel ou prendre la responsabilité de valider les limites de la propriété avant le début des travaux et en informer Atmosphère.
- Aucune étude et test de sol n'a été utilisé dans l'élaboration de ce plan et dessin. Les solutions apportées sont en fonction des conditions observables sur le site et du budget suggéré. Atmosphère décline toute responsabilité concernant la capacité de drainage et la stabilité du sol.
- Il est de la responsabilité du client d'informer les fournisseurs de services publics (Hydro-Québec, Bell Canada, Gas Métropolitain, Vidéotron) de l'existence du projet et de l'étendu des travaux.

Le client doit contacter Info-Excavation aux 514-296-5228 ou tout autre organisme pouvant localiser les services dans le sol avant le début des travaux et informer l'entrepreneur du résultat de ces recherches.

NOTES DE DROITS D'AUTEUR :

Tout concept, design, idée et création indiquée ou représentée par ce dessin, est la propriété exclusive d'Atmosphère, ainsi que tout concept issu de ce dessin. Il ne peut pas être utilisé, copié, modifié ou divulgué en tout ou en partie par une personne, une entreprise ou une corporation sans l'autorisation écrite d'Atmosphère.


Seul indications contraires inscrites au plan. Toutes les structures de jeux proposées ainsi que l'implantation de celles-ci, sont conçues selon la norme CAN/CSA-Z614 en vigueur et possèdent un certificat Ipema ou une lettre de conformité émise par le fabricant.

Dessiné par :
S.G.
Date :
18/09/2023
Echelle :
1/4" = 1'-0"

Approuvé par :
S.G.
No :
FORMAT :
11 X 17

PAGE :
1
1

PACKAGE 6



Structures en inventaire

Packages inventaire

ATMOS
PHARE

17999-D J.-A. Bombardier, Mirabel, Québec, J7J 2H8
Tél. 450 419-3480 FAX (450) 971-1226
info@atmosphere.com www.atmosphere.com

A: NUMÉRO DU DÉTAIL
B: NUMÉRO DE LA FEUILLE
OU APPARAÎT LE DÉTAIL

NOTES GÉNÉRALES:
La conception d'aménagement comporte quelques astuces qui rendront l'expérience des plus agréable et sécuritaire.

Dans la mesure du possible, mais non limitatif:

- Positionner les éléments en fonction de la rose des vents. Le pivot d'une balustrade devrait être d'acier en l'absence de vent, l'écrouillage, une glissoire ne devrait pas être positionnée plein sud pour la chaleur et l'écrouillage.
- Vérifier les aires de circulation des éléments versus la circulation naturelle environnante et de certains obstacles existants.
- Vérifier l'emplacement du mobilier selon les bas des glissoires ou selon les différentes hauteurs et matériaux des jeux afin de faciliter une surveillance.

NOTES ENTREPRENEUR / INSTALLATEUR :

- L'installateur devra étudier toutes les conditions relatives au présent travail pour bien évaluer la portée, l'exécution attendue, les matériaux et équipements requis. Il devra s'assurer à bien comprendre les plans, les conditions existantes et l'écrouillage. En cas d'incompréhension, erreur ou omission au plan, il devra faire la demande de détail ou d'information supplémentaire au représentant désigné d'Atmosphère.
- L'installateur devra vérifier sur place les conditions du chantier avant de débuter les travaux.
- Toutes les dimensions mentionnées au présent dessin sont indicatives seulement et devront être vérifiées sur place en raison des conditions existantes. Aucune cote ne devra être mesurée à l'échelle sur ce plan.
- Tous les produits et matériaux devront être installés en conformité avec les recommandations des fabricants et d'Atmosphère.

NOTES CLIENTS / PROPRIÉTAIRES :

- Le client a la responsabilité de faire approuver les plans par la municipalité ou toute autre institution le régissant.
 - Ce plan a été élaboré sans le certificat de localisation, le client devra faire approuver le terrain par un professionnel ou prendre la responsabilité de valider les limites de la propriété avant le début des travaux et en informer Atmosphère.
 - Aucune étude et test de sol n'a été utilisé dans l'élaboration de ce plan et devis. Les solutions apportées sont en fonction des conditions observables sur le site et du budget suggéré. Atmosphère décline toute responsabilité concernant la capacité de drainage et la stabilité du sol.
 - Il est de la responsabilité du client d'informer les fournisseurs de services publics (Hydro-Québec, Bell Canada, Gas Métropolitain, Vidéotron) de l'existence du projet et de l'étendu des travaux.
- Le client doit contacter Info-Excavation aux 514-295-5228 ou tout autre organisme pouvant localiser les services dans le sol avant le début des travaux et informer l'entrepreneur du résultat de ces recherches.


NOTES DE DROITS D'AUTEUR:

Tout concept, design, idée et création indiquée ou représentée par ce dessin, est la propriété exclusive d'Atmosphère, ainsi que tout concept issu de ce dessin. Il ne peut pas être utilisé, copié, modifié ou divulgué en tout ou en partie par une personne, une entreprise ou une corporation sans l'autorisation écrite d'Atmosphère.

Seul indications contraires notées au plan: Toutes les structures de jeux proposées ainsi que l'implantation de celles-ci, sont « conçues selon la norme CAN/CSA-2614 en vigueur » et possèdent un certificat Iperma ou une lettre de conformité émise par le fabricant.

Dessiné par : S.G.	Approuvé par : S.G.	PAGE: 1
Date: 18/09/2023	No : -	1
Echelle: 1/4" = 1'-0"	FORMAT: 11 X 17	

PACKAGE 7



Structures en inventaire

Packages inventaire

ATMOS
PHARE

17999-D J.-A. Bombardier, Mirabel, Québec, J7J 2H8
Tél. 450 419-3480 FAX (450) 971-1226
info@atmosphere.com www.atmosphere.com

A
B

A: NUMÉRO DU DÉTAIL
B: NUMÉRO DE LA FEUILLE
OU APPARAÎT LE DÉTAIL

NOTES GÉNÉRALES:
La conception d'aménagement comporte quelques astuces qui rendront l'expérience des plus agréable et sécuritaire.
Dans la mesure du possible, mais non limitatif:
• Positionner les éléments en fonction de la rose des vents; Le pivot d'une balustrade devrait être d'acier en l'absence de vent, une glissière ne devrait pas être positionnée plein sud pour la chaleur et l'éblouissement.
• Vérifier les aires de circulation des éléments vers la circulation naturelle existante et de certains obstacles existants.
• Vérifier l'emplacement du mobilier selon les hauteurs des glissières ou selon les différentes hauteurs et matériaux des jeux afin de faciliter une surveillance.

NOTES ENTREPRENEUR / INSTALLATEUR :
1. L'installateur devra étudier toutes les conditions relatives au présent travail pour bien évaluer la portée, l'exécution attendue, les matériaux et équipements requis. Il devra s'assurer de bien comprendre les plans, les conditions existantes et l'entourage. En cas d'incompréhension, erreur ou omission au plan, il devra faire la demande de détail ou d'information supplémentaire au représentant désigné d'Atmosphère.
2. L'installateur devra vérifier sur place les conditions du chantier avant de débuter les travaux.
3. Toutes les dimensions montrées au présent dessin sont indicatives seulement et devront être vérifiées sur place en raison des conditions existantes. Aucune cote ne devra être mesurée à l'échelle sur ce plan.
4. Tous les produits et matériaux devront être installés en conformité avec les recommandations des fabricants et d'Atmosphère.

NOTES CLIENTS / PROPRIÉTAIRES :
1. Le client a la responsabilité de faire approuver les plans par la municipalité ou toute autre institution le régissant.
2. Ce plan a été élaboré sans le certificat de localisation, le client devra faire approuver le terrain par un professionnel ou prendre la responsabilité de valider les limites de la propriété avant le début des travaux et en informer Atmosphère.
3. Aucune étude et test de sol n'a été utilisé dans l'élaboration de ce plan et devis. Les solutions apportées sont en fonction des conditions observables sur le site et du budget suggéré. Atmosphère décline toute responsabilité concernant la capacité de drainage et la stabilité du sol.
4. Il est de la responsabilité du client d'informer les fournisseurs de services publics (Hydro-Québec, Bell Canada, Gas Métropolitain, Vidéotron) de l'existence du projet et de l'entendu des travaux.
Le client doit contacter Info-Excavation aux 514-296-5228 ou tout autre organisme pouvant localiser les services dans le sol avant le début des travaux et informer l'entrepreneur du résultat de ces recherches.

NOTES DE DROITS D'AUTEUR:
Tout concept, design, idée et création indiquée ou représentée par ce dessin, est la propriété exclusive d'Atmosphère, ainsi que tout concept issu de ce dessin. Il ne peut pas être utilisé, copié, modifié ou divulgué en tout ou en partie par une personne, une entreprise ou une corporation sans l'autorisation écrite d'Atmosphère.
Seul les indications contraires sont sur le plan. Toutes les structures de jeux proposées ainsi que l'implantation de celles-ci, sont « conçues selon la norme CAN/CSA-Z614 en vigueur » et possèdent un certificat Iperma ou une lettre de conformité émise par le fabricant.

Dessiné par :	Approuvé par :	PAGE:
S.G.	S.G.	1
Date:	No :	1
18/09/2023		
ESCAL:	FORMAT:	
1/4" = 1'-0"	11 X 17	

Matchwinner Velour

Surface de jeu tapis sablé



Depuis plus de 20 ans, Playrite produit des **surfaces synthétiques de haute qualité** pour les CPE, les garderies, les écoles, les clubs sportifs et les terrains de jeux. Le fabricant du Royaume-Uni offre une panoplie de surfaces synthétiques pour vos projets, avec des surfaces d'une durée de vie durable - un investissement rentable. Au Québec, nous installons le tapis sablé depuis plus de **20 ans** avec **plus de 1000 réalisations !**

Jouer sans se salir, même après la pluie

Jouer en toute sécurité

Grâce aux **propriétés drainantes** hors du commun du tapis sablé, les enfants peuvent jouer dehors immédiatement après la pluie, sans se salir et ainsi **prolonger le temps de jeu extérieur**. Sécuritaire, amusant et abordable, il peut être installé sur tout type de surface extérieure :

- pour **remplacer** le gazon, l'asphalte ou le sable,
- pour **recouvrir** l'asphalte ou dalle de béton,
- pour **créer** une piste cyclable ou un terrain multisport,
- pour **absorber** les chocs en cas de chute, sous des jeux extérieurs existants,
- pour **importer une nouvelle texture ludique** à la cour.



Comme pour les toutes surfaces naturelles ou synthétiques, un entretien est recommandé.

* Le PRIMA, le programme d'entretien par excellence est disponible.

Consultez notre programme d'entretien PRIMA et visionnez sa vidéo:



Les avantages de notre tapis sablé


- S'installe sur presque toutes les surfaces,
- Se répare facilement,
- Lesté de sable et sans granule de caoutchouc,
- Se draine bien et rapidement,
- Résiste au vandalisme (feu, coupures),
- Ne crée pas d'îlot de chaleur,
- Non toxique et ne dégage aucune odeur,
- D'épaisseur égale partout,
- Uniformité de la capacité d'amortissement des chocs (TRIAX),
- S'installe en pente,
- Durée de vie approximative de 15-20 ans avec entretien,
- Surface garantie 10 ans.

Couleurs disponibles

Surface Matchwinner Velour



Vert gazon



Bleu fjord




Rouge vif




Orange



Ocre




Gris platinum



Bleu marin

****Couleur non-recommandée
pour de grandes surfaces au
soleil ****




Jaune

**** Couleur recommandée pour de
petites surfaces ou insertions de
couleur.****


Surface amortissante pour aire de jeux

Surface Matchwinner Velour


RÉCRÉATIF




SP6



SP9



SP11



Le tapis sable peut être installé:

- 1) Sur sol existant (sol ferme et de niveau): Asphalte/ Béton/ Patio
- 2) Avec roche sur sol existant: Le prix comprend 4" de roche $\frac{1}{4}$ "- $\frac{3}{8}$ " (6-10 mm) NETTE
- 3) Avec roche avec excavation: Dès que nous devons enlever du matériel existant: Le prix comprend 4" de roche $\frac{1}{4}$ " NET, Le prix comprend de 4" à 9" d'excavation dépendant du système choisi

À l'écoute des tendances
mondiales en design d'aménagement
des espaces publics.

17999-D J.-A. Bombardier
Mirabel (Québec) J7J 2H8

info@atmosphere.com
www.atmosphere.com

T 1 800 773-0737
T 450 419-3480
F 450 971-1226

ATMOS
PHÄRE

ESPACES **PUBLICS**
ESPACES **LUDIQUES**